

## NOTIFICACIONES DE LIBERACIONES VOLUNTARIAS LLEVADAS A CABO EN ESPAÑA

Nº	Nº DE NOTIFICACIÓN	EMPRESA	OMG	ENSAYOS EN CC.AA. (en nº a partir de 2)	OBJETO DE MODIFICACIÓN	PERÍODO DE LIBERACIÓN	SUPERFICIE DE LIBERACIÓN	FECHA APROB.	FECHA INFORME RESULTADOS
1.	B/ES/93/01	PLANT GENETIC SYSTEMS/ PROMOVERT H.	Colza	Castilla y León: Valladolid	Líneas masculinas estériles y restauración de la fertilidad	Abril - septiembre 1993	1.300 m <sup>2</sup>	24/04/1993	
2.	B/ES/93/02	Indust. Químicas ARGOS	Maíz	Andalucía: Sevilla	Tolerancia a glufosinato de amonio	Abril - septiembre 1994	500 m <sup>2</sup>	12/01/1994	
3.	B/ES/93/03	HISPARECO	Tomate	Extremadura: Badajoz	Actividad reducida PG y/o Pectín Esterasa	Marzo - septiembre 1994	36.000 m <sup>2</sup>	07/03/1994	
<b>TOTAL m<sup>2</sup> SOLICITADOS EN 1993:</b>							<b>37.800 m<sup>2</sup></b> <b>(3,78 Ha)</b>		
4.	B/ES/94/01	MAHISSA	Maíz	Andalucía: Córdoba (2) y Sevilla Extremadura: Badajoz	Resistencia a lepidópteros Estudio de rendimiento	Marzo - septiembre 1994	1.932 m <sup>2</sup>	07/03/1994	
5.	B/ES/94/02	MAHISSA	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia a <i>sesamia sp.</i> (Lepidóptera)	Abril - octubre 1994	440 m <sup>2</sup>	07/03/1994	
6.	B/ES/94/03	MAHISSA	Maíz	Cast-La Mancha: Albacete Extremadura: Cáceres Cataluña: Lérida y Gerona	Resistencia a lepidópteros Estudio de rendimiento	Abril - noviembre 1994	1.932 m <sup>2</sup>	07/03/1994	
7.	B/ES/94/04	SEMILLAS PIONEER	Alfalfa	Andalucía: Sevilla	Resistencia al AMV	Desde junio de 1994 - 1998	1.100 m <sup>2</sup>	13/04/1994	
8.	B/ES/94/05	SLUIS & GROOT	Tomate	Andalucía: Almería	Resistencia al virus del bronceado	Abril - septiembre 1994	1.500 m <sup>2</sup>	13/04/1994	
9.	B/ES/94/06	Centro I+D Hortícola de Almería	Tomate	Andalucía: Almería	Resistencia al virus del bronceado	Julio - diciembre 1994	1.500 m <sup>2</sup>	22/12/1994	
10.	B/ES/94/07	PETOSEED IBÉRICA	Tomate	Extremadura: Badajoz	Actividad reducida de poligalacturonasa	Julio - diciembre 1994	300 m <sup>2</sup>	13/07/1994	
11.	B/ES/94/08	Est. Experimental El Zaidín. CSIC/	<i>Pseudomonas putida</i>	Andalucía: Granada	Sistema de contención biológica	Otoño/invierno 1995 primav/verano 1995	1.900 m <sup>2</sup>	19/10/1994	

GX- Biosystems								
12.	B/ES/94/09	CEASA	Eucalipto	Asturias	Resistencia a kanamicina	1994 - 1997	3.600 m <sup>2</sup>	13/01/1995
13.	B/ES/94/10 a) y b)	VANDERHAVE CUBIAN	Girasol	Andalucía: Sevilla	Genes marcadores y tolerancia a la sequía	Enero - diciembre 1995	500 m <sup>2</sup>	13/01/1995
14.	B/ES/94/11	SES IBÉRICA	Tomate	Aragón: Zaragoza	Características de procesamiento mejoradas	Febrero - septiern 1995	1.500 m <sup>2</sup>	13/02/1995
15.	B/ES/94/12	SES IBÉRICA	Remolacha	Castilla y León: Burgos	Tolerancia a glufosinato de amonio	Marzo - noviembre 1995	1.500 m <sup>2</sup>	13/02/1995
<b>TOTAL m<sup>2</sup> SOLICITADOS EN 1994:</b>							<b>14.894 m<sup>2</sup></b> <b>(1,4894 Ha)</b>	
16.	B/ES/95/01	PETOSEED IBÉRICA	Tomate	Extremadura: Badajoz Cast-La Mancha: Toledo La Rioja; Navarra	Características de procesado mejoradas	Febrero - septiern 1995	6.000 m <sup>2</sup>	13/02/1995
17.	B/ES/95/02	MONSANTO	Remolacha	Castilla y León: Zamora y Palencia	Tolerancia al glifosato	Marzo - noviembre (1995 -1998)	10.000 m <sup>2</sup>	13/02/1995
18.	B/ES/95/03	MAHISSA	Maíz	Cataluña: Lérida (3) Andalucía: Córdoba Cast-La Mancha: Albacete	Resistencia a insectos	Abril - octubre 1995	10.700 m <sup>2</sup>	09/03/1995
19.	B/ES/95/04	PLANT GENETIC SYSTEMS / PROMOVERT	Maíz	Andalucía: Sevilla	Esterilidad masculina/ Resistencia fosfinotricina	Abril - octubre 1995	475 m <sup>2</sup>	09/03/1995
20.	B/ES/95/05	MAHISSA	Maíz	Cataluña: Lérida (2)	Resistencia a la sesamia y fosfinotricina	Mayo - noviembre 1995	3.600 m <sup>2</sup>	19/05/1995
21.	B/ES/95/06	PETOSEED IBÉRICA	Tomate	Extremadura: Badajoz Navarra (2)	Evaluación agronómica (A), e industrial (B)	Abril - septiembre 1995	150.000 m <sup>2</sup>	4/06/95(A) 21/06/95(B)
22.	B/ES/95/07	Est. Experimental El Zaidín. CSIC	<i>Pseudomonas putida</i>	Andalucía: Granada	Sistema de contención biológica	Primavera - verar otoño - invierno (1995, 1996, 1997)	90 m <sup>2</sup>	31/05/1995
23.	B/ES/95/08	S&G SEMILLAS	Melón	Cd. Valenciana: Valencia	Resistencia VMP	Abril - septiembre 1995	1.000 m <sup>2</sup>	20/06/1995
24.	B/ES/95/09	ASGROW	Melón	Andalucía: Almería	Resistencia a CMV, WMV-2 y ZYMV	Marzo - julio 1996	100 m <sup>2</sup>	13/11/1996
<b>TOTAL m<sup>2</sup> SOLICITADOS EN 1995:</b>							<b>181.965 m<sup>2</sup></b> <b>(18,1965 Ha)</b>	
25.	B/ES/96/01	AGREVO	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia a herbicidas/	Abril 1996	5.500 m <sup>2</sup>	12/03/1996

				Aragón: Zaragoza	Contenido residuos		
				Cast-La Mancha: Albacete			
				Andalucía: Sevilla (2)			
				Cd. Valenciana:			
				Valencia (2)			
26.	B/ES/96/02	SES IBÉRICA	Remolacha	Castilla y León: Burgos	Resistencia al glufosinato	Marzo - noviembre 1.000 m <sup>2</sup> 1996	12/03/1996
27.	B/ES/96/03	MONSANTO	Remolacha	Castilla y León: Zamora y Palencia Andalucía: Sevilla (2)	Resistencia al glifosato	Marzo - noviembre 20.000 m <sup>2</sup> (1995-1998)	12/03/1996
28.	B/ES/96/04	PETOSEED IBÉRICA	Tomate	Extremadura: Badajoz (5) Cast-La Mancha: Toledo	Mejora del procesado	Febrero - septien 91.080 m <sup>2</sup> 1996	29/03/1996
29.	B/ES/96/05	SEMILLAS PIONEER	Algodón	Andalucía: Sevilla	Resistencia a plagas de heliotis	Abril - noviembre 2.600 m <sup>2</sup> (1996 - 1998)	12/03/1996
30.	B/ES/96/06	MAHISSA	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia a virus	Marzo - noviembre 150 m <sup>2</sup> 1996	08/05/1996
31.	B/ES/96/07	MAHISSA	Maíz	Cataluña: Lérida (2)	Tolerancia a insectos y a la fosfotricina	Abril - noviembre 2.980 m <sup>2</sup> 1996	08/05/1996
32.	B/ES/96/08	MYCOGEN	Maíz	Aragón: Zaragoza	Tolerancia a insectos	Abril - octubre 2.000 m <sup>2</sup> 1996	08/05/1996
33.	B/ES/96/09	Centro I+D Hortícola de Almería	Tomate	Andalucía: Almería	Resistencia a virus	Junio - octubre 1.500 m <sup>2</sup> 1996	20/05/1996
34.	B/ES/96/10	S&G Semillas	Melón	Cd. Valenciana: Valencia	Resistencia a VMP, YMV y WMV-II	Mayo - septiemb 1.000 m <sup>2</sup> 1996	20/05/1996
35.	B/ES/96/11	SENASA	Trigo	Navarra	Calidad de almidón alterada	Noviembre - dicie 2.500 m <sup>2</sup> (1996 - 2000)	19/07/1996
36.	B/ES/96/12	AGREVO	Patata	Andalucía: Sevilla	Síntesis de almidón	Noviembre 1996 5.000 m <sup>2</sup> noviembre 2001	04/11/96
37.	B/ES/96/13	MONSANTO	Maíz	Canarias: Tenerife	Resistencia a insectos	Octubre 1996 - 19.000 m <sup>2</sup> febrero 1998	03/12/96
38.	B/ES/96/14	MONSANTO	Maíz	Canarias: Tenerife	Resistencia a insectos y herbicida	Octubre 1996 - 19.000 m <sup>2</sup> febrero 1998	03/12/1996
39.	B/ES/96/15	IVIA	Cítricos	Cd. Valenciana: Valencia	Tolerancia a antibióticos/ Marcador histoquímico	Mayo 1997 1.638 m <sup>2</sup> (10 años)	27/01/1997
40.	B/ES/96/16	IVIA	Ciruelo	Cd. Valenciana:	Resistencia al virus	Invierno 1996 - 1: 1.200 m <sup>2</sup>	27/01/1997

				Valencia	PPV	(4-5 años)		
41.	B/ES/96/17	NESTLÉ R&D	Tomate	Extremadura: Badajoz	Actividad PE reducida	Marzo - septiemb	10.000 m <sup>2</sup>	27/01/1997
42.	B/ES/96/18	NESTLÉ R&D	Tomate	Extremadura: Badajoz	Actividad PG reducida	Marzo - septiemb	20.000 m <sup>2</sup>	27/01/1997
43.	B/ES/96/19	MAHISSA	Maíz	Cataluña: Lérida (3) Andalucía: Córdoba (2) Cast-La Mancha: Albacete (2) Extremadura: Badajoz Castilla y León: León (2) Zamora (3) y Salamanca Aragón: Zaragoza	Resistencia a insectos	Abril - octubre	52.500 m <sup>2</sup>	09/03/1995 19/05/1995
<b>TOTAL m<sup>2</sup> SOLICITADOS EN 1996:</b>							<b>258.648 m<sup>2</sup></b>	<b>(25,8648 Ha)</b>
44.	B/ES/97/01	AGREVO	Maíz	Cataluña: Lérida (2) Aragón: Zaragoza (2) Cast-La Mancha: Albacete (2) Andalucía: Sevilla (3) Cd. Valenciana: Valencia	Tolerancia a glufosinato de amonio	Abril - septiembre	9.000 m <sup>2</sup>	25/02/97 1997
45.	B/ES/97/02	AGREVO	Remolacha	Andalucía: Sevilla Cd. Valenciana: Valencia Cast-La Mancha: Albacete (2) La Rioja	Tolerancia a glufosinato de amonio	Marzo - noviembre	5.000 m <sup>2</sup>	25/02/1997 1997 (durante 5 años)
46.	B/ES/97/03	SES IBÉRICA	Remolacha	Castilla y León: Burgos	Tolerancia a glufosinato de amonio	Marzo - noviembre	1.000 m <sup>2</sup>	25/02/1997 1997
47.	B/ES/97/04	NOVARTIS SEEDS	Remolacha	Castilla y León: Valladolid	Tolerancia a glifosato	Primavera 1997 - otoño 2001	5.000 m <sup>2</sup>	11/03/1997
48.	B/ES/97/05	RHÔNE POULENC	Algodón	Andalucía: Sevilla (5)	Resistencia a herbicidas oxinil	Febrero - noviem	4.750 m <sup>2</sup>	07/04/1997 1997
49.	B/ES/97/06	SEMILLAS PIONEER	Maíz	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza y Huesca Cast-La Mancha: Albacete	Resistencia a insectos	Marzo - noviembre	15.297 m <sup>2</sup>	01/04/1997 1997

				Castilla y León: Salamanca y León (2)				
50.	B/ES/97/07	SEMILLAS PIONEER	Maíz	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza y Huesca Castilla y León: Salamanca y León (2)	Tolerancia a glufosinato de amonio	Marzo - noviembre 1997	13.197 m <sup>2</sup>	01/04/1997
51.	B/ES/97/08	SEMILLAS PIONEER	Algodón	Andalucía: Sevilla (4)	Resistencia a insectos	Marzo - noviembre 1997	46.715 m <sup>2</sup>	01/04/1997
52.	B/ES/97/09	IATA (CSIC)	<i>Saccharomice cerevisiae</i>	Cd. Valenciana: Valencia Madrid	Secreción de enzima a-amilasa	Un mes	No aplicable	01/04/1997
53.	B/ES/97/10	MONSANTO	Algodón	Andalucía: Sevilla (10)	Tolerancia al glifosato	Marzo - octubre (1997 - 1999)	81.500 m <sup>2</sup>	03/04/1997
54.	B/ES/97/11	CIMA Gobierno vasco.	Patata	País Vasco: Álava	Resistencia a virus y hongos	Mayo - octubre 1998	1.200 m <sup>2</sup>	08/04/1997
55.	B/ES/97/12	MONSANTO	Algodón	Andalucía: Sevilla (5)	Tolerancia a glifosato/ Resistencia a insectos	Marzo - octubre (1997 - 1999)	60.000 m <sup>2</sup>	03/04/1997
56.	B/ES/97/14	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida (2) Aragón: Zaragoza Cast-La Mancha: Albacete Castilla y León: Zamora y Valladolid Extremadura: Badajoz Galicia: Pontevedra (2) Andalucía: Sevilla	Resistencia a insectos	Abril - octubre 1997	30.000 m <sup>2</sup>	18/04/1997
57.	B/ES/97/15	MONSANTO	Remolacha	Castilla y León: Burgos Palencia y Valladolid (3)	Resistencia a glifosato	Marzo - noviembre (1995 - 1998)	9.200 m <sup>2</sup>	21/04/1997
58.	B/ES/97/16	MONSANTO	Maíz	Aragón: Zaragoza (2) Cataluña: Lérida Andalucía: Sevilla	Resistencia a glifosato e insectos	Octubre 1996 - diciembre 1998	20.000 m <sup>2</sup>	05/05/1997
59.	B/ES/97/17	MONSANTO	Maíz	Cataluña: Lérida (2) Aragón: Zaragoza (2) y Huesca (2) Madrid Andalucía: Sevilla	Resistencia a insectos	Octubre 1996 - diciembre 1997	40.000 m <sup>2</sup>	05/05/1997
60.	B/ES/97/18	SEMINIS	Calabacín	Murcia	Resistencia a virus	Mayo - octubre	780 m <sup>2</sup>	05/06/1997

					(CMV, ZYMV)	1997		
61.	B/ES/97/19	SEMINIS	Calabacín	Murcia	Resistencia a virus (CMV, ZYMV y WMV2)	Mayo - octubre 1997	780 m <sup>2</sup>	05/06/1997
62.	B/ES/97/20	MONSANTO	Maíz	Cast-La Mancha: Toledo Madrid Aragón: Zaragoza (2)	Tolerancia al glifosato	Abril 1997 - diciembre 1999	19.000 m <sup>2</sup>	06/05/1997
63.	B/ES/97/21	SEMINIS	Tomate	Extremadura: Badajoz (2)	Características del procesado mejoradas	Abril - octubre 1997	10.000 m <sup>2</sup>	08/05/1997
64.	B/ES/97/22	SENASA	Maíz	Navarra	Androesterilidad y tolerancia a Basta	Mayo - noviembre 1997	1.000 m <sup>2</sup>	03/06/1997
65.	B/ES/97/23	SENASA	Maíz	Navarra	Mejora de la calidad nutritiva	Mayo - noviembre 1997	1.000 m <sup>2</sup>	03/06/1997
66.	B/ES/97/24	TEZIER IBERICA	Tabaco	Valencia	Expresión de Lipasa Gástrica de perro	Abril -octubre 1997		Sustituída B/ES/97/33
67.	B/ES/97/25	ASGROW	Soja	Extremadura: Badajoz (2)	Resistencia al glifosato	Abril - diciembre 1997-1999	10.440 m <sup>2</sup>	22/05/1997
68.	B/ES/97/26	SEMINIS	Melón	Andalucía	Resistencia a virus	Febrero-diciembre 1998		Cancelado
69.	B/ES/97/27	RHONE POULENC	Maíz	Andalucía, Sevilla	Resistencia a los isoxazoles	Abril-septiembre 1997	200m <sup>2</sup>	03/07/1997
70.	B/ES/97/28	RHÔNE POULENC	Soja	Andalucía: Sevilla	Resistencia a los isoxazoles	Mayo - septiembr 1997	200 m <sup>2</sup>	03/07/1997
71.	B/ES/97/29	RHÔNE POULENC	Tabaco	Andalucía: Sevilla	Resistencia a los isoxazoles	Mayo - septiembr 1997	300 m <sup>2</sup>	03/07/1997
72.	B/ES/97/31	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida (2)	Tolerancia a insectos	Mayo - noviembre 1997	5.670 m <sup>2</sup>	03/07/1997
73.	B/ES/97/32	CLAUSE Ibérica/ BIOCEM	Tabaco	Andalucía: Málaga	Resistencia a Kanamicina Producción de colágeno	Mayo - octubre 1997	2.000 m <sup>2</sup>	31/07/1997
74.	B/ES/97/33	CLAUSE Ibérica/ BIOCEM	Tabaco	Andalucía: Granada	Expresión de lipasa gástrica de perro	Abril - octubre 1997	60.000 m <sup>2</sup>	31/07/1997
75.	B/ES/97/34	RHÔNE POULENC	Tabaco	Andalucía: Sevilla	Resistencia a herbicidas shikimicos	Mayo - septiembr 1997	200 m <sup>2</sup>	10/07/1997
76.	B/ES/97/35	BIOCEM	Tomate	Murcia	Esterilidad masculina Eliminación marcadores	Julio - octubre 1997	300 m <sup>2</sup>	22/07/1997
77.	B/ES/97/36	Est. Experimental El Zaidín. CSIC	<i>Rhizobium leguminosarum</i>	Andalucía: Granada	Expresión del gen nifA de <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Noviembre 1997 mayo 1999	300 m <sup>2</sup>	10/07/1997

78.	B/ES/97/37	TÉZIER IBÉRICA	Melón	Andalucía: Almería	Resistencia al virus WMV2	Verano (1997 - 1999)	200 m <sup>2</sup>	23/07/1997
79.	B/ES/97/38	TÉZIER IBÉRICA	Melón	Andalucía: Almería	Inhibición de la producción de etileno	Verano (1997 - 1999)	360 m <sup>2</sup>	23/07/1997
80.	B/ES/97/39	IATA CSIC	<i>Saccharomices</i>	Murcia	Metabolización de lactosa	Octubre 1997 - junio 1998	No aplicable	31/07/97
81.	B/ES/97/40	MONSANTO	Maiz	Cantabria	Resistencia al Glifosato	Octubre 1997 - febrero 1998		Retirado
82.	B/ES/97/41	PLANT GENETIC SYSTEMS	Colza	Andalucía: Granada (2)	Resist. Fosfotricina Esterilidad masculina Restauración Fertilidad	Octubre 1997 - octubre 1998	8.000 m <sup>2</sup>	20/01/1998
83.	B/ES/97/42	SENASA	Trigo	Navarra	Mejora de la calidad de almidón	Noviembre 1997 agosto 1998	600 m <sup>2</sup>	20/01/1998
84.	B/ES/97/44	Lab. Microbiología E.T.S.I. Agrónomos UPM	<i>Rhizobium leguminosarum</i>	Andalucía: Granada	Viabilidad marcador metabólico	Primavera 1998 - primavera 1999	300 m <sup>2</sup>	16/07/1998
<b>TOTAL m<sup>2</sup> SOLICITADOS EN 1997:</b>							<b>462.489 m<sup>2</sup></b>	<b>(46,2489 Ha)</b>
85.	B/ES/98/01	SES IBÉRICA	Remolacha	Castilla y León: Burgos	Tolerancia al glufosinato de amonio	Marzo - noviembr 1998	1.000 m <sup>2</sup>	
86.	B/ES/98/02	NOVARTIS SEEDS	Remolacha	Castilla y León: Valladolid (5) y Burgos	Tolerancia al glifosato	Primavera 1998 - otoño 2001	30.000 m <sup>2</sup>	
87.	B/ES/98/03	MONSANTO	<i>Remolacha</i>	Castilla-León	Tolerancia al glifosato	Febrero-nov 98		Cancelado
88.	B/ES/98/04	SENASA	Maiz - MON810	Andalucía: Sevilla Navarra (2)	Resistencia a insectos	Abril - noviembre 1998	15.000 m <sup>2</sup>	Nav: 18/11/98
89.	B/ES/98/05	AGREVO IBÉRICA	Patata	Andalucía: Sevilla	Síntesis de almidón	5 años (1996 - 2001)	5.000 m <sup>2</sup>	04/11/1996
90.	B/ES/98/06	DPTO.BIOLÓG. VEGETAL	<i>Fresa</i>	Andalucía	Cap. De fructificación Calidad del fruto	15 de octubre 1998 15 de junio 1999		Aplazado
91.	B/ES/98/07	NESTLÉ R&D CENTER	Tomate	Extremadura: Badajoz	Incremento de los niveles de sacarosa	Abril - septiembre 1998	4.500 m <sup>2</sup>	Ex: 05/08/98
92.	B/ES/98/08	NOVARTIS SEEDS	Maiz - Bt 11	Cataluña: Lérida (2) Aragón: Zaragoza Cast-La Mancha: Albacete Castilla y León: Valladolid,	Resistencia a insectos	Abril - octubre 1998	36.000 m <sup>2</sup>	Ex: 05/08/98 Ara:28/07/98

				Zamora y León Galicia: Pontevedra (2) Extremadura: Badajoz Andalucía: Sevilla y Córdoba				
93.	B/ES/98/09	KOIPESOL	Maíz - MON810	Andalucía: Sevilla (2)	Resistencia a insectos	Abril - octubre 1998	180 m <sup>2</sup>	Cancelado
94.	B/ES/98/10	DPTO.BIOLÓG. VEGETAL CIENCIAS	Fresa	Andalucía	Flujo de polen, capacidad de cruzamiento	15 de octubre 1998 15 de junio 1999		Aplazado
95.	B/ES/98/11	ASGROW	Soja	Extremadura: Badajoz Andalucía: Cádiz	Tolerancia al glifosato	Abril - octubre 1998	13.200 m <sup>2</sup>	22/05/1997
96.	B/ES/98/12	ASGROW	Maíz - MON810	Andalucía: Sevilla Extremadura: Badajoz Cast-La Mancha: Albacete	Resistencia al taladro (MON810)	Marzo - noviembre 1998	4.800 m <sup>2</sup>	
97.	B/ES/98/13	PIONNER	<i>Girasol</i>	Andalucía	Tolerancia al jopo	Abril-septiembre 1998		Retirado
98.	B/ES/98/14	PIONNER	<i>Girasol</i>	Andalucía	Tolerancia al jopo	Abril-septiembre 1998		Retirado
99.	B/ES/98/15	MONSANTO	Remolacha	Castilla y León: Palencia, Valladolid y Salamanca	Tolerancia al glifosato	Marzo - diciembre 1998	25.000 m <sup>2</sup>	05/03/1998 22/06/1999 y 8/02/00
100.	B/ES/98/16	MONSANTO	Algodón	Andalucía: Sevilla (5) y Jaén	Resistencia a insectos	Marzo - diciembre (1997 - 1999)	96.000 m <sup>2</sup>	05/03/1998
101.	B/ES/98/17	MONSANTO	Algodón	Andalucía: Sevilla (5) y Jaén	Tolerancia al glifosato	Marzo 1997 - octubre 1999	97.000 m <sup>2</sup>	05/03/1998
102.	B/ES/98/18	MONSANTO	Maíz - MON810	Cataluña: Lérida (2) Aragón: Zaragoza y Huesca Navarra	Resistencia al taladro	Marzo - diciembre 1998	50.000 m <sup>2</sup>	Ara:28/07/98
103.	B/ES/98/19	SEMILLAS CARGILL	Maíz - MON810	Andalucía: Sevilla Cast-La Mancha: Albacete Aragón: Zaragoza	Resistencia al taladro	Marzo - noviembre 1998	945 m <sup>2</sup>	Ara: 28/07/98
104.	B/ES/98/20	SEMILLAS PIONEER	Maíz - MON810	Extremadura: Badajoz Andalucía: Sevilla y Granada Aragón: Zaragoza (2)	Resistencia al taladro	Marzo - diciembre 1998	59.400 m <sup>2</sup>	Ex: 05/08/98 Ara:28/07/98

		Cast-La Mancha: Albacete Cataluña: Lérida					
105.	B/ES/98/21 INST. AGRIC. SOSTENIBLE	Trigo	Andalucía: Córdoba	Calidad harino-panadera alterada	Noviembre 1998 - julio 1999	200 m <sup>2</sup>	17/11/1998
106.	B/ES/98/22 RHÔNE-POULENC	Algodón	Andalucía: Sevilla (4)	Tolerancia a herbicidas oxinil	Primavera - otoño 1998	4.600 m <sup>2</sup>	
107.	B/ES/98/23 MONSANTO	Maíz	Andalucía: Sevilla Cast-La Mancha: Toledo y Albacete Aragón: Huesca Navarra Castilla y León: Palencia	Tolerancia al glifosato	Abril - diciembre 1998	58.200 m <sup>2</sup>	Nav:18/11/98 Ara:28/07/98
108.	B/ES/98/24 AGREVO	Remolacha	Andalucía: Sevilla (2) y Cádiz Cast-La Mancha: Albacete (5) Castilla y León: Palencia, Valladolid (2) y León La Rioja (2)	Tolerancia al glufosinato de amonio	Marzo - noviembre 1998	12.500 m <sup>2</sup>	25/02/1997 12/04/1999
109.	B/ES/98/25 AGREVO	Maíz - T25	Cast-La Mancha: Albacete (2) Cataluña: Lérida Aragón: Zaragoza Castilla y León: León Andalucía: Sevilla (3) Cd. Valenciana: Valencia (2) Navarra (2)	Tolerancia al glufosinato de amonio	Abril - septiembre 1998 (1997-2001)	9.500 m <sup>2</sup>	25/02/1997 Nav: 18/11/98 17/05/1999
110.	B/ES/98/26 SENASA	Maíz	Navarra	Androesterilidad	Mayo - noviembre 1998	800 m <sup>2</sup>	
111.	B/ES/98/27 Univ. de Málaga Dpto. Biología Vegetal Facultad de Ciencias	Álamo	Andalucía: Granada	Crecimiento rápido	Mayo 1998 - mayo 2001	6.000 m <sup>2</sup>	17/07/1998
112.	B/ES/98/28 SEMILLAS PIONEER	Maíz - T25	Andalucía: Sevilla Extremadura: Badajoz Cast-La Mancha: Albacete	Tolerancia al glufosinato de amonio	Marzo 1998 - diciembre 1999	27.800 m <sup>2</sup>	Ex: 5/08/98

113.	B/ES/98/29	AGREVO	Maíz - EURODIS Navarra (2)	Resistencia al taladro	Abril - noviembre 2.000 m <sup>2</sup> 1998	Nav:14/07/98	20/04/1999
114.	B/ES/98/30	RHÔNE- POULENC RORER	Adenovirus Ad5CMVp53	Cataluña: Barcelona Madrid Galicia: Pontevedra Cd. Valenciana: Valencia	Terapia génica	Duración de los ensayos clínicos	No aplicable 03/08/1998
115.	B/ES/98/31	DEKALB (Italia)	Maíz - MON810	Andalucía: Sevilla Cast-La Mancha: Toledo Aragón: Huesca Castilla y León: Palencia	Resistencia al taladro	Marzo - diciembre 9.216 m <sup>2</sup> 1998	Ara:28/07/98
116.	B/ES/98/32	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia al taladro y Tolerancia al glufosinato de amonio	Mayo - noviembre 9.000 m <sup>2</sup> 1998	
117.	B/ES/98/33	SEMILLAS PIONEER	Maíz	Andalucía: Sevilla	Resistencia al taladro (MON810)	Abril - noviembre 2.400 m <sup>2</sup> 1998	
118.	B/ES/98/34	SEMILLAS PIONEER	Algodón	Andalucía: Sevilla	Resistencia a lepidópteros	Abril - noviembre 1.600 m <sup>2</sup> 1998	
119.	B/ES/98/35	SEMILLAS PIONEER	Maíz	Andalucía: Sevilla y Granada Extremadura: Badajoz Cast-La Mancha: Albacete, Toledo y Guadalajara Cataluña: Lérida (2) y Gerona Aragón: Zaragoza (7) y Huesca Navarra (4)	Resistencia al taladro (MON810)	Abril - diciembre 141.600 m <sup>2</sup> 1998	Nav: 18/11/98 Ex: 5/08/98 Ara:28/07/98
120.	B/ES/98/36	SENASA	Maíz	Aragón: Zaragoza Andalucía: Sevilla	Resistencia al taladro MON810	Mayo - noviembre 1.000 m <sup>2</sup> 1998	Ara:28/07/98
121.	B/ES/98/37	RHÔNE- POULENC	Soja	Andalucía: Sevilla	Tolerancia a los isoxazoles	Mayo - octubre 200 m <sup>2</sup> 1998	18/01/1999
122.	B/ES/98/38	RHÔNE- POULENC	Maíz	Andalucía: Sevilla	Tolerancia a los isoxazoles	Abril - septiembre 300 m <sup>2</sup> 1998	18/01/1999
123.	B/ES/98/39	Est. Experimental El Zaidín. CSIC	<i>Pseudomonas fluorecens F113</i>	Andalucía: Granada	Utilización como fertilizante	Junio 1998 - diciembre 1999	300 m <sup>2</sup> 03/08/1998
124.	B/ES/98/46	ADVANTA	Maíz	Aragón:	Resistencia al taladro	Marzo - diciembre 1.000 m <sup>2</sup>	

	IBÉRICA		Zaragoza	(MON810)	1998				
125.	B/ES/98/47	SEMINIS	Tomate	Extremadura: Badajoz	Características de procesado mejoradas	Mayo - octubre 1998	20 000 m <sup>2</sup>	Ex: 08/06/98	
126.	B/ES/98/48	Est. Experimental del Zaidín. CSIC	<i>Pseudomonas putida</i>	Andalucía: Granada	Ausencia de expresión de proteínas de membrana	1.- primav. de 1998 2000 y 2001 2.- otoño de 1999, 2000 y 2001	190 100 m <sup>2</sup>	OC: 28/07/1999	
127.	B/ES/98/49	Est. Experimental El Zaidín. CSIC	<i>Rhizobium leguminosarum bv. viciae</i>	Andalucía: Granada	Oxidación de hidrógeno en nódulos de leguminosas	Noviembre 1998 mayo 1999	300 m <sup>2</sup>	17/11/1998	
128.	B/ES/98/50	Est. Experimental El Zaidín. CSIC	<i>Sinorhizobium meliloti</i> Cepa M401	Castilla y León: León Andalucía: Granada	Alta competitividad en nodulación de leguminosas	Marzo 1999 - septiembre 2000	454,50 m <sup>2</sup>	22/03/1998 29/06/1999	
129.	B/ES/98/51	Est. Experimental El Zaidín. CSIC	<i>Sinorhizobium meliloti</i> Cepa M402	Castilla y León: León Andalucía: Granada	Alta competitividad en nodulación de leguminosas	Marzo 1999 - septiembre 2000	454,50 m <sup>2</sup>	22/03/1998	
130.	B/ES/98/52	Est. Experimental El Zaidín. CSIC	<i>Sinorhizobium meliloti</i> Cepa M403	Castilla y León: León Andalucía: Granada	Alta competitividad en nodulación de leguminosas	Marzo 1999 - septiembre 2000	454,50 m <sup>2</sup>	22/03/1998	
131.	B/ES/98/53	AGREVO	Patata	Andalucía	Modificación en la biosíntesis del almidón	Febrero-julio 1999-2003		Cancelado	
<b>TOTAL m<sup>2</sup> SOLICITADOS EN 1998:</b>							<b>748.004,5 m<sup>2</sup></b> <b>(74,8004 Ha)</b>		
132.	B/ES/99/01	MONSANTO	Remolacha	Castilla y León: Burgos, León, Palencia (2) y Valladolid (3)	Tolerancia al glifosato	Marzo - diciembre 1999	24.000 m <sup>2</sup>	CyL:17/03/99 08/02/2000	
133.	B/ES/99/02	MONSANTO	<i>Remolacha</i>	Castilla y León	Tolerancia al glifosato	Marzo - diciembre 1999		CyL:17/03/99 Retirado	
134.	B/ES/99/03	MONSANTO	Remolacha	Castilla y León: Palencia (2) y Valladolid (2)	Tolerancia al glifosato	Marzo - diciembre 1999	9.000 m <sup>2</sup>	CyL:17/03/99 08/02/2000	
135.	B/ES/99/04	MONSANTO	<i>Algodón</i>	Andalucía (5)	Resistencia a insectos	Marzo - diciembre 1999		Cancelado	
136.	B/ES/99/05	MONSANTO	<i>Algodón</i>	Andalucía (8)	Tolerancia al glifosato	Marzo - diciembre 1999		Cancelado	
137.	B/ES/99/06	MONSANTO	<i>Algodón</i>	Andalucía (4)	Resistencia a insectos	Marzo - diciembre		Cancelado	

				Tolerancia al glifosato	1999		
138.	B/ES/99/07	MONSANTO	Maíz	Castilla-La Mancha: Toledo y Guadalajara Castilla y León: Burgos, Palencia (2) y Valladolid Aragón: Huesca y Zaragoza (2) Cataluña: Lérida (2) La Rioja, Andalucía (3)	Tolerancia al glifosato	Abril - diciembre 1999	93.000 m <sup>2</sup> Ara: 30/03/99 CyL:17/03/99 Cat:26/03/99 Ri: 19/04/99 And:Cancelado
139.	B/ES/99/08	MONSANTO	Maíz	Castilla-La Mancha: Toledo y Guadalajara Castilla y León: Palencia Aragón: Zaragoza La Rioja Cataluña: Lérida	Resistencia a insectos/ Tolerancia al glifosato	Abril - diciembre 1999	34.000 m <sup>2</sup> Ara: 30/03/99 CyL:1/03/99 Cat:26/03/99 Ri: 19/04/99 And:Cancelado
140.	B/ES/99/09	ASGROW SEMILLAS	Maíz	Andalucía Extremadura Cast.L-M y Cast. León	Tolerancia al Glifosato	Abril-diciembre 99	Cancelado
141.	B/ES/99/10	ASGROW SEMILLAS	Maíz ( <i>Zea Mays</i> )	Andalucía Extremadura Cast.L-M y Cast. León	Resistencia a insectos Tolerancia al Glifosato	Marzo-diciembre 99	Cancelado
142.	B/ES/99/11	RHÔNE POULENC	Algodón	Andalucía: Sevilla (6)	Tolerancia a herbicidas oxinil	Primavera - otoño 1999	3.000 m <sup>2</sup>
143.	B/ES/99/12	FEDENCA	<i>Virus mixomatosis VACUNA F</i>	Cataluña: Gerona	Inducción de respuesta inmune en conejos	Abril - diciembre 1999	120 m <sup>2</sup> OC 30/11/99
144.	B/ES/99/13	FEDENCA	<i>Virus mixomatosis VACUNA F</i>	Islas Baleares	Inducción de respuesta inmune en conejos	Abril - diciembre 1999	343.750 m <sup>2</sup> 28/07/99
145.	B/ES/99/14	FEDENCA	<i>Virus mixomatosis VACUNA F</i>	Aragón (Isla Magdalena)	Inducción de respuesta inmune en conejos	Abril - diciembre 1999	Rechazado por la CNB
146.	B/ES/99/15	Univ. Pública de Navarra	Patata	Navarra	Cambio de metabolismo de carbohidratos	Mayo - agosto 1999	300 m <sup>2</sup> Nav: 23/06/99
147.	B/ES/99/16	IRTA	Arroz	Cataluña: Tarragona	Tolerancia al glufosinato de amonio	15 mayo - 15 octubre 1999	1.500 m <sup>2</sup> 15/02/2000
148.	B/ES/99/17	NOVARTIS	Remolacha	Castilla y León: Palencia Burgos, Valladolid (3)	Tolerancia al glifosato	Primavera 1997 - otoño 2001	30.000 m <sup>2</sup> CyL:23/03/99

y León									
149.	B/ES/99/18	SES IBÉRICA	Remolacha	Castilla y León: Valladolid y Burgos	Tolerancia al glufosinato de amonio	Marzo - noviembre 1999	2.536 m <sup>2</sup>	CyL:12/04/99	03/02/2000
150.	B/ES/99/19	RHÔNE POULENC RORER	Adenovirus Ad5CMVp53	Cataluña: Barcelona Cd. Valenciana: Valencia	Terapia génica	Abril 1999 - marzo 2000	No aplicable	OC 28/07/99	
151.	B/ES/99/20	RHÔNE POULENC	Maíz	Andalucía: Sevilla	Tolerancia a herbicidas oxinil	Febrero - septierr 1999	1.000 m <sup>2</sup>		
152.	B/ES/99/21	AGREVO	Maíz	Andalucía, Valencia	Resistencia a insectos	Abril 1999 - noviembre 2003			Cancelado
153.	B/ES/99/22	AGREVO	Remolacha	Castilla y León: Palencia Zamora, Valladolid (2) y León Cast-La Mancha: Albacete (2) La Rioja (3)	Tolerancia al glufosinato de amonio	Febrero - noviembr 1999	8.000 m <sup>2</sup>	Ri: 30/04/99 CyL:26/05/99	10/03/2000
154.	B/ES/99/23	AGREVO	Patata	Andalucía: Sevilla	Biosíntesis de almidón	Noviembre 1996 noviembre 2001	5.000 m <sup>2</sup>		04/11/96
155.	B/ES/99/24	CIMA	Patata	País Vasco: Álava	Resistencia a virus y hongos patógenos	Mayo 1999 - octubre 2000	200 m <sup>2</sup>		
156.	B/ES/99/25	NIKERSON - SENATA	Maíz	Navarra	Androesterilidad y tolerancia al glufosinato de amonio	Mayo - noviembre 1999	1.200 m <sup>2</sup>		Nav: 09/06/99
157.	B/ES/99/26	ASGROW SEMILLAS	Algodón	Andalucía	Resistencia a insectos	Mayo-dicembre 1999			Cancelado
158.	B/ES/99/27	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia a insectos y tolerancia al glufosinato	Abril 1999 - noviembre 2001	126 m <sup>2</sup>		Cat:30/07/99
159.	B/ES/99/28	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida (2)	Resistencia a insectos y tolerancia al glufosinato	abril 1999 - noviembre 2001	126 m <sup>2</sup>		Cat:30/07/99
160.	B/ES/99/29	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida (2)	Resistencia a insectos y tolerancia al glufosinato	Abril 1999 - noviembre 2001	126 m <sup>2</sup>		Cat:30/07/99
161.	B/ES/99/30	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia a insectos y tolerancia al glufosinato	Abril 1999 - noviembre 2001	126 m <sup>2</sup>		Cat:30/07/99
162.	B/ES/99/31	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia a insectos/ (Proteína insecticida-2)	Abril 1999 - noviembre 2001			Rechazados por la CNB
163.	B/ES/99/32	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia a insectos/ (Proteína insecticida-3)	Abril 1999 - noviembre 2001			Rechazados por la CNB

164.	B/ES/99/33	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia a insectos/ (Proteína insecticida-4)	Abril 1999 - noviembre 2001		Rechazados por la CNB		
165.	B/ES/99/34	NOVARTIS SEEDS	Maíz	Cataluña: Lérida	Resistencia a insectos (Proteína insecticida-5)	Abril 1999 - noviembre 2001	39 m <sup>2</sup>	Cat:30/07/99		
166.	B/ES/99/35	Clínica Universit. de Navarra	<i>Adenovirus</i> <i>tipo 5</i>	Navarra	Terapia génica Efecto antitumoral	Junio 1999 - diciembre 2000	No aplicable	11/11/1999		
167.	B/ES/99/37	SES IBÉRICA	Remolacha	Castilla y León: Burgos	Tolerancia al glufosinato	Marzo 2000 - noviembre 2005	2.880 m <sup>2</sup>	CyL:11/04/00		
168.	B/ES/99/39	IAS - CSIC	Trigo	Andalucía: Córdoba	Modificación de la calidad harino panadera	marzo 2000 - julio 2001	200 m <sup>2</sup>	17/03/2000		
169.	B/ES/99/40	IAS - CSIC	Patata	Andalucía: Córdoba	Control de la fotorrespiración	marzo 2000 - julio 2000	1.000 m <sup>2</sup>	17/03/2000		
170.	B/ES/99/41	INIA - MAPA	Trigo	Madrid	Tolerancia al herbicida dalapón	marzo 2000 - diciembre 2003	60 m <sup>2</sup>	04/12/2000		
171.	B/ES/99/42	HIPRA (01, 02, 03, 04)	<i>Herpesvirus</i> <i>bovino (BHV - 1)</i>	Cataluña: Gerona (4)	Vacuna viva recombinante Rinotraqueítis infección bovina	noviembre 1999 - julio 2000	550 m <sup>2</sup>	04/12/2000		
172.	B/ES/99/43	AGREVO	Patata	Andalucía: Sevilla	Biosíntesis de almidón	Febrero 2000 - julio 2004	200 m <sup>2</sup>			
173.	B/ES/99/44	AGREVO	Remolacha	Castilla y León: Valladolid (3) y Zamora Castilla-La Mancha: Albacete (3) y Toledo La Rioja (2)	Tolerancia al glufosinato de amonio	Febrero - noviem 2000	6.000 m <sup>2</sup>	CyL:18/04/00 Ri:03/05/00	31/01/2001	
<b>TOTAL m<sup>2</sup> SOLICITADOS EN 1999:</b>							<b>568.039 m<sup>2</sup></b>			
							<b>(56,8039 Ha)</b>			
174.	B/ES/00/01	MONSANTO	Algodón	Andalucía: Sevilla (2), Córdoba y Cádiz	Resistencia a insectos	Abril - diciembre 2000	40.000 m <sup>2</sup>	And:26/04/2000	21/12/2000	
175.	B/ES/00/02	MONSANTO	Algodón	Andalucía: Sevilla (2), Córdoba y Cádiz	Tolerancia al glifosato	Abril - diciembre 2000	40.000 m <sup>2</sup>	Ad:26/04/00	21/12/2000	
176.	B/ES/00/03	AGREVO	Patata	Andalucía: Sevilla	Biosíntesis de almidón	Febrero - julio 2000	400 m <sup>2</sup>	Cancelado		
177.	B/ES/00/04	NOVARTIS	Maíz (línea Bt 11)	Aragón: Zaragoza (3) La Rioja Cataluña: Lérida (2)	Resistencia al taladro (BT 11)	Abril 2000 - noviembre 2001	35.000 m <sup>2</sup>	Ara:15/06/00 Ri:21/06/00 Cat:3/05/00		

Madrid										
178.	B/ES/00/05	MONSANTO	Remolacha (línea 77)	Castilla y León: León, Salamanca y Valladolid	Tolerancia al glifosato	Abril - diciembre 2000	9.000 m <sup>2</sup>	CyL:18/04/00	09/01/2001 y 1/06/2001	
179.	B/ES/00/06	MONSANTO	Maíz (Línea NK603)	La Rioja Castilla y León: Valladolid Cataluña: Lérida Aragón: Huesca País Vasco: Álava Extremadura: Cáceres	Tolerancia al glifosato	Abril - diciembre 2000	60.000 m <sup>2</sup>	Ri:23/05/00 CyL:18/05/00 Cat:16/05/00 Ara:16/05/00 Ex:denegado	20/03/2001 y 31/01/2001	
180.	B/ES/00/07	IRTA	Arroz	Cataluña: Barcelona	Tolerancia al glufosinato de amonio	Mayo - octubre 2000	1.500 m <sup>2</sup>	Cat:19/04/00		
181.	B/ES/00/08	MONSANTO	Remolacha (H7-1)	Castilla y León: León y Salamanca	Tolerancia al glifosato	Abril - diciembre 2000	3.000 m <sup>2</sup>	CyL:18/04/00		
182.	B/ES/00/09	MONSANTO	Maíz (MON 810+)	Cataluña: Lérida	Resistencia a insectos y Tolerancia al glifosato	Abril - diciembre 2000	20.000 m <sup>2</sup>	Cat:9/05/00	05/02/2001	
183.	B/ES/00/10	SENASA	Maíz	Navarra	Almidón y tolerancia al glufosinato	Mayo-noviembre 2000	700 m <sup>2</sup>	Nav:6/06/00	01/12/2000	
184.	B/ES/00/12	AVENTIS	Adenovirus Ad5CMVp53	8 Hospitales: Madrid C. Valenciana: Valencia (2), Alicante Cataluña: Barcelona (2) Castilla y León: Salamanca Galicia: Pontevedra	Terapia génica	Duración del ensayo clínico		04/12/2000		
<b>TOTAL m<sup>2</sup> SOLICITADOS EN 2000:</b>							<b>209.600 m<sup>2</sup></b> <b>(20,96 Ha)</b>			
185.	B/ES/01/01	MONSANTO	Algodón	Andalucía: Córdoba Sevilla (2)	Resistencia a Lepidópteros	Abril - diciembre	30.000 m <sup>2</sup>	And:28/03/01	18/12/2001	
186.	B/ES/01/02	MONSANTO	Algodón	Andalucía: Córdoba Sevilla (2)	Tolerancia al herbicida glifosato	Abril - diciembre	30.000 m <sup>2</sup>	And:28/03/01	22/01/2002	
187.	B/ES/01/03	MONSANTO	Remolacha (Línea T227-1)	Castilla y León: Burgos, León, Palencia, Ávila, Valladolid (2)	Tolerancia al herbicida glifosato	Abril - diciembre	23.500 m <sup>2</sup>	CyL:30/04/01	31/01/2002	
188.	B/ES/01/04	MONSANTO	Remolacha (Línea T227-1)	Castilla y León: Burgos, León, Palencia, Ávila,	Tolerancia al herbicida glifosato	Abril - diciembre	13.000 m <sup>2</sup>	CyL:30/04/01	31/01/2002	

Valladolid								
189.	B/ES/01/05	MONSANTO	Maíz (Línea NK603)	Castilla y León: Palencia La Rioja Cataluña: Lleida Aragón: Huesca (2)	Tolerancia al herbicida glifosato	Abril - diciembre : 5.000 m <sup>2</sup> 5.000 m <sup>2</sup> 10.000 m <sup>2</sup> 14.884 m <sup>2</sup>	CyL:30/04/01 Cat:28/05/01	31/01/2002
190.	B/ES/01/06	SYNGENTA	Maíz (línea Bt 11)	Cataluña (2) Aragón : Zaragoza (2) Madrid	Resistencia a lepidópteros	Abril-noviembre 2 1.000 m <sup>2</sup>	Cat:2/04/01 Ara:23/05/01	15/04/2002
191.	B/ES/01/07	IRTA	Arroz	Cataluña	Tolerancia a herbicida	Mayo-octubre 201 1,500 m <sup>2</sup>	18/05/2001	
192.	B/ES/01/08	IRTA	Arroz	Cataluña	Resistencia al taladro	Mayo-octubre 201 1,500 m <sup>2</sup>	18/05/2001	
193.	B/ES/01/09	PIONEER HI-BRED	Maíz (Evento 1507)	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza (2)	Resistente a lepidópteros	Mayo 01-Nov 20( 400 m <sup>2</sup> 220 m <sup>2</sup>	Ara:23/05/01	
194.	B/ES/01/10	PIONEER HI-BRED	Maíz (TC6228)	Aragón: Zaragoza (2)	Resistente a lepidópteros	Mayo 01-Nov 04 220 m <sup>2</sup>	Ara:23/05/01	10/04/2002
195.	B/ES/01/11	PIONEER HI-BRED	Maíz (TC5639)	Aragón: Zaragoza (2)	Resistente a coleópteros	Mayo 01- Nov 04 220 m <sup>2</sup>	Ara:23/05/01	
196.	B/ES/01/12	PIONEER HI-BRED	Maíz (TC10671)	Aragón: Zaragoza (2)	Resistente a coleópteros	Mayo 01-Nov 04 220 m <sup>2</sup>	Ara:23/05/01	
197.	B/ES/01/13	PIONEER HI-BRED	Maíz (TC 15334)	Aragón: Zaragoza (2)	Resistente a coleópteros	Mayo 01-Nov 04 220 m <sup>2</sup>	Ara:23/05/01	
198.	B/ES/01/14	PIONEER HI-BRED	Maíz (1507xTC5639)	Aragón: Zaragoza (2)	Resistente a lepidópteros y coleópteros	Mayo 01-Nov 04 220m <sup>2</sup>	Ara:23/05/01	
199.	B/ES/01/15	PIONEER HI-BRED	Maíz (1507 x TC 10671)	Aragón : Zaragoza (2)	Resistente a lepidópteros y coleópteros	Mayo 01-Nov 04 220m <sup>2</sup>	Ara:23/05/01	
200.	B/ES/01/16	PIONEER HI-BRED	Maíz (1507 x TC15344)	Aragón : Zaragoza (2)	Resistente a lepidópteros y coleópteros.	Mayo 01-Nov 04 220m <sup>2</sup>	Ara:23/05/01	
201.	B/ES/01/17	NICKERSON	Trigo	Navarra	Incremento de la calidad harino-panadera	Noviembre 2001-julio2002	Sin aprobar	
202.	B/ES/01/18	INTROGEN THERAPEUTICS	Adenovirus Ad5CMVp53	6 hospitales Madrid(2) Valencia, Cataluña(2) Galicia	Terapia Génica	Duración del ensayo clínico	11/01/2001	
<b>TOTAL m<sup>2</sup> SOLICITADOS EN 2001:</b>						<b>134.547 m<sup>2</sup></b> <b>(13,4547 Ha)</b>		
203.	B/ES/02/01	AVENTIS	Maíz	Andalucía,;Sevilla(4)	Tolerancia al glifosato	Abril 2002-Nov 04	Ex:Denegado	11/02/2003

	CROP SICIENCE	(Evento H-177)	Aragón: Zaragoza (3) Castilla-León : Valladolid (2) Zamora Extremadura: Cáceres Badajoz		24150 m <sup>2</sup> 576 m <sup>2</sup> 288 m <sup>2</sup>	Ara:21/03/02 CyL:25/04/02 And:Denegado	
204.	B/ES/02/02	DOW	Algodón	Andalucía: Córdoba Sevilla	Resistencia a lepidópteros	Abril-noviembre : 2500 m <sup>2</sup> 2500 m <sup>2</sup>	
205.	B/ES/02/03	MONSANTO	Maíz (NK 603)	Extremadura	Tolerancia al glifosato	Marzo-diciembre : 10,000 m <sup>2</sup>	Ex:Denegado
206.	B/ES/02/04	SYNGENTA	Maíz (Línea Bt 11)	Cataluña (2) Aragón : Zaragoza (2)	Resistencia al taladro	Abril-noviembre 02	08/03/2003
207.	B/ES/02/05	OFICINA DE VARIEDADES VEGETALES	Maíz (Línea Bt 11)	Andalucía	Resistencia al taladro	Abril- noviembre : 6,000 m <sup>2</sup>	O.C:24/05/02
208.	B/ES/02/06	AGRAR SEMILLAS	Maíz (línea NK 603)	Aragón	Tolerancia al glifosato	Abril- diciembre : 12,280 m <sup>2</sup>	Ara:12/04/02
209.	B/ES/02/07	IRTA	Arroz	Cataluña:Barcelona	Resistencia al taladro	Mayo Octubre 20 1,500 m <sup>2</sup>	Cat:19/04/02 14/04/2003
210.	B/ES/02/08	PIONEER	Maíz (TC 13963)	Aragón : Zaragoza (2) Cataluña	Resistencia a coleópteros y tolerante a herbicida	Abril-diciembre 0: 220 m <sup>2</sup>	Ara:14/03/02 31/01/2003 Cat:21/05/02
211.	B/ES/02/09	PIONEER	Maíz TC 6275)	Aragón: Zaragoza (2) Cataluña: Lérida	Resistencia a lepidópteros y tolerante a herbicida	Abril-diciembre 0: 110 m <sup>2</sup>	Ara:14/03/02 31/01/2003 Cat:21/05/02
212.	B/ES/02/10	PIONEER	Maíz (TC 15344)	Aragón: Zaragoza 2 Cataluña: Lérida	Resistencia a lepidópteros y tolerante a herbicidas	Abril-diciembre : 220 m <sup>2</sup> 110 m <sup>2</sup>	Ara:11/04/02 31/01/2003 Ampliación Ara:31/05/02
213.	B/ES/02/11	PIONEER	Maíz (TC 1507)	Aragón: Zaragoza (2) Cataluña: Lérida	Resistencia a lepidópteros y tolerante a herbicida	Abril-diciembre : 220 m <sup>2</sup> 110 m <sup>2</sup>	Ara:11/04/02 31/01/2003 Ampliación Ara:31/05/02
214.	B/ES/02/12	PIONEER	Maíz (15344x1507)	Aragón: Zaragoza (2) Cataluña: Lérida	Resistencia a lepidópteros y tolerante a herbicida	Abril-diciembre 02-04	Ara:11/04/02 31/01/2003 Ampliación Ara:31/05/02
215.	B/ES/02/13	AGAR SEMILLAS	Maíz Bt 11	Aragón	Resistencia al taladro	Abril Nov 2002 12,280 m <sup>2</sup>	Ar:12/04/02
216.	B/ES/02/14	SYNGENTA	Maíz (línea Bt-11)	Cataluña:: Lérida (3)	Resistencia al taladro	Abril-Nov 2002 15.000 m <sup>2</sup>	Cat:21/05/02

			Aragón: Zaragoza (2) Madrid Navarra		10,000 m <sup>2</sup>	Ara:18/04/02 Nav:21/05/02	
217.	B/ES/02/15	MDS Pharama	Virus Ankara modificado (MVA)	Cataluña	Terapia génica (Ensayo Clínico fase II)	Octubre 2002-03	
218.	B/ES/02/16	IRTA	Trigo	Cataluña	Mayor eficiencia uso nitrógeno	oct-02 15,200 m <sup>2</sup> jul-05	21/10/2002 10/11/2003
219.	B/ES/02/17	INIA	Trigo	Madrid	Tolerancia al herbicida Dalapon	2003-2006	
220.	B/ES/02/18	Dow Agrosience	Algodón	Andalucía	Resistencia a lepidópteros	Abril-noviembre 2003-2004	
<b>TOTAL m SOLICITUDES EN 2002:</b>						<b>46.046 m<sup>2</sup></b> <b>(4,6046 Ha)</b>	
221.	B/ES/03/01	PIONEER	Maíz	Aragón(Zaragoza)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	1 Abril- 15 Dicien (2003-2006)	330 m <sup>2</sup> (de la notificación 01 a la 08) Ara:Denegado (27/03/03)
222.	B/ES/03/02	PIONEER	Maíz	Aragón(Zaragoza)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	1 Abril- 15 Diciembre (2003-2006)	Ara:Denegado (27/03/03)
223.	B/ES/03/03	PIONEER	Maíz	Aragón (Zaragoza)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	1 Abril- 15 Diciembre (2003-2006)	Ara:Denegado (27/03/03)
224.	B/ES/03/04	PIONEER	Maíz	Aragón (Zaragoza)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	1 Abril- 15 Diciembre (2003-2006)	Ara:Denegado (27/03/03)
225.	B/ES/03/05	PIONEER	Maíz	Aragón (Zaragoza)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	1 Abril- 15 Diciembre (2003-2006)	Ara:Denegado (27/03/03)
226.	B/ES/03/06	PIONEER	Maíz	Aragón (Zaragoza)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	1 Abril- 15 Diciembre (2003-2006)	Ara:Denegado (27/03/03)
227.	B/ES/03/07	PIONEER	Maíz	Aragón (Zaragoza)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	1 Abril- 15 Diciembre (2003-2006)	Ara:Denegado (27/03/03)

228.	B/ES/03/08	PIONEER	Maíz	Aragón (Zaragoza)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	1 Abril- 15 Diciembre (2003-2006)	Ara:Denegado (27/03/03)	
229.	B/ES/03/09	PIONEER	Maíz (Línea NK603)	Aragón (Zaragoza)	Tolerancia al herbicida glifosato	1 Abril- 15 Dicien 900 m <sup>2</sup> (2003-2006)	Ara:27/03/03	
230.	B/ES/03/10	PIONEER	Maíz (1507xNK603)	Aragón (Zaragoza)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al glufosinato y al glifosato	1 Abril- 15 Dicien 450 m <sup>2</sup> (2003-2006)	Ara:27/03/03	
231.	B/ES/03/11	PIONEER	Maíz (Línea 1507)	Aragón (Zaragoza)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al glufosinato	1 Abril- 15 Dicien 600 m <sup>2</sup> (2003-2006)	Ara:27/03/03	
232.	B/ES/03/12	SYNGENTA SEEDS	Maíz Bt	Aragón, Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha, Castilla León	Resistencia a insectos lepidópteros	Mayo- Noviembre 204 m <sup>2</sup> 2003 (notificaciones 12 y 13)	Ara:27/03/03 Cast-M: 2/04/03 Cat: 24/03/03	16/04/2004
233.	B/ES/03/13	SYNGENTA SEEDS	Maíz (MIR 604)	Aragón, Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha, Castilla León	Resistencia a insectos del género <i>Diabrotica</i>	Mayo- Noviembre 2003	Ara:27/03/03 Cast-M:Denegado Cat: 24/03/03	16/04/2004
234.	B/ES/03/14	SYNGENTA SEEDS	Maíz Bt-11 (Zea Mays)	Cataluña (Tarragona y Lleida), Navarra, Castilla La Mancha, (Albacete) y Navarra	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	Abril- noviembre 2003 1500 m <sup>2</sup> 7000 m <sup>2</sup>	Cast-M:8/04/03 Cat: 24/03/03 Nav: 8/05/03 Ara: 7/05/03 Ext: Denegado	16/04/2004
235.	B/ES/03/15	Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria (INIA)	Maíz (Evento 1507)	Andalucía (Sevilla)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al glufosinato de amonio	Abril-Diciembre 2003,2004,2005 y 2006) 900 m <sup>2</sup>		
236.	B/ES/03/16	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Tolerancia al estrés hídrico y salino	Abril 2003- Octut 2005 1500 m <sup>2</sup> (de la notificación 16 a la 33)	Cat:28/04/03	Retirado
237.	B/ES/03/17	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Tolerancia al estrés hídrico y salino	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	Retirado
238.	B/ES/03/18	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Tolerancia al estrés hídrico y salino	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	Retirado
239.	B/ES/03/19	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Aumento de la biomasa de la parte aérea, peso	Abril 2003- Octubre 2005	Cat:28/04/03	25/02/2004

					total de las semillas y nº total de semillas			
240.	B/ES/03/20	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Aumento del nº de tallos, peso total de las semillas y nº total de semillas	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	Retirado
241.	B/ES/03/21	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Aumento del peso total de semillas y nº total de semillas	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	25/02/2004
242.	B/ES/03/22	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Aumento del peso total de semillas y nº total de semillas	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	25/02/2004
243.	B/ES/03/23	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Superioridad en el nº de tallos y de espigas	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	25/02/2004
244.	B/ES/03/24	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Aumento del peso y el nº total de semillas	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	25/02/2004
245.	B/ES/03/25	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Mejora del índice de cosecha, del peso y del nº total de semillas	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	25/02/2004
246.	B/ES/03/26	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Aumento de la altura de la planta, del nº de tallos, y del peso y el nº total de semillas	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	25/02/2004
247.	B/ES/03/27	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Mejora del tiempo medio de crecimiento	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	Retirado
248.	B/ES/03/28	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Aumento de la biomasa de la parte aérea	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	Retirado
249.	B/ES/03/29	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Superioridad del peso de mil semillas y del peso total de la semilla individual	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	25/02/2004
250.	B/ES/03/30	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Aumento de la biomasa de la parte aérea, del nº de espigas primarias, del peso y el nº total de semillas	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	Retirado
251.	B/ES/03/31	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Mejora del índice de	Abril 2003- Octubre	Cat: 28/04/03	Retirado

					cosecha, del peso de mil semillas, del peso y el nº total de semillas	2005		
252.	B/ES/03/32	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Mejora del índice de cosecha y de la altura de la planta	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	Retirado
253.	B/ES/03/33	CropDesign	Algodón	Cataluña (Tarragona)	Mejora del índice de cosecha, de la biomasa de la parte aérea, de la altura de la planta, del nº de espigas primarias, del peso y el nº total de semillas	Abril 2003- Octubre 2005	Cat: 28/04/03	Retirado
254.	B/ES/03/34	Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)	Patata	Aragón (Teruel)	Resistencia a invasiones bacterianas de <i>Ralstonia solanacearum</i> biovar 2 y <i>Erwinia spp</i>	Abril-Septiembre 2003	200 m <sup>2</sup> Ara: 7/05/03	13/02/2004
255.	B/ES/03/35	SHERING ESPAÑA S.A.	Adenovirus humano serotipo 5 (Ad5FGF-4)	2 hospitales: uno en Madrid y otro en Barcelona	Inducción en humanos de angiogénesis y de arteriogénesis	Primer trimestre de 2003- Tercer trimestre de 2009		
256	B/ES/03/36	Dow AgroSciences Ibérica S.A.	Maíz (1507xNK603)	Aragón: Zaragoza (4) y Huesca (2)	Resistencia a lepidópteros y tolerancia a glufosinato y a glifosato	Abril-Noviembre 2003-2006	9000 m <sup>2</sup> Post-puesto por la empresa	
257.	B/ES/03/37	IRTA	Arroz	Cataluña: Tarragona	Tres líneas tolerantes a glufosinato	Mayo-Noviembre 2004-2006	Ensayo A: 1720 m <sup>2</sup> Ensayo B: 2700 m <sup>2</sup>	Cat: 01.12.03
258.	B/ES/03/38	Bayer CropScience	Maíz (Evento H-177)	Aragón: Zaragoza (2) Castilla y León (3)	Tolerancia a glifosato	Abril-Noviembre 2003-2004	47000 m <sup>2</sup> 1824 m <sup>2</sup> 5472 m <sup>2</sup>	Ara: 23/05/03
259	B/ES/03/39	IVIA	Ciruelo ( <i>Prunus domestica</i> )	Valencia	Resistencia a ciertos virus	2003-2007	100 m <sup>2</sup>	
260	B/ES/03/40	AGRENVEC, S.L.	Potyvirus del mosaico del nabo (TuMV)	Cataluña	Producción de proteínas a partir de la inoculación del virus modificado en plantas del género	15 de Junio a 15 de Septiembre de 2003	30000 m <sup>2</sup> Cat: 19/03/04	

<i>Brassica</i>								
261 B/ES/03/41	IRTA	Trigo	Cataluña	Mayor eficiencia uso del nitrógeno	Campaña 2003-2	15,200 m <sup>2</sup>	Cat: 27/10/03	
<b>TOTAL m SOLICITUDES 2003:</b>						<b>111315,200 m<sup>2</sup></b>		
262 B/ES/04/01	PIONEER	Maíz Línea 59122	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (3) Castilla la Mancha: Albacete (3) Castilla- León: Zamora, León (3) Cataluña: Lérida (3) Madrid (3) y Navarra (3)	Resistencia a coleópteros y tolerancia a glufosinato	Abril- Diciembre (2004-2007)	1000 m <sup>2</sup>	Ara:10/03/04 Cast-M: 10/03/2004 Nav:24/03/04 Mad:24/03/04 Cat: 30/03/04	03/02/2005
263 B/ES/04/02	PIONEER	Maíz Línea 1507 x 59122	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (3) Castilla la Mancha: Albacete (3) Castilla- León: Zamora, León (3) Cataluña: Lérida (3) Madrid (3) y Navarra (3)	Resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros y tolerancia a glufosinato	Abril- Diciembre (2004-2007)	1000 m <sup>2</sup>	Ara:10/03/04 Cast-M: 10/03/2004 Nav:24/03/04 Mad:24/03/04 Cat: 30/03/04	03/02/2005
264 B/ES/04/03	PIONEER	Maíz Línea 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (3) Castilla la Mancha: Albacete (3) Castilla- León: Zamora, León (3) Cataluña: Lérida (3) Madrid (3) y Navarra (3)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glufosinato y glifosato	Abril- Diciembre (2004-2007)	1000 m <sup>2</sup>	Ara:10/03/04 Cast-M: 10/03/2004 Nav:24/03/04 Mad:24/03/04 Cat: 30/03/04	03/02/2005
265 B/ES/04/04	PIONEER	Maíz Línea 59122 x NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (3) Castilla la Mancha:	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia a glufosinato y glifosato	Abril- Diciembre (2004-2007)	1000 m <sup>2</sup>	Ara:10/03/04 Cast-M: 10/03/2004 Nav:24/03/04	03/02/2005

			Albacete (3) Castilla- León: Zamora, León (3) Cataluña: Lérida (3) Madrid (3) y Navarra (3)				Mad:24/03/04 Cat: 30/03/04	
266 B/ES/04/05	PIONEER	Maíz Línea 1507 x NK603 x 59122	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (3) Castilla la Mancha: Albacete (3) Castilla- León: Zamora, León (3) Cataluña: Lérida (3) Madrid (3) y Navarra (3)	Resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros y tolerancia a glufosinato y glifosato	Abril- Diciembre (2004-2007)	1000 m <sup>2</sup>	Ara:10/03/04 Cast-M: 10/03/2004 Nav:24/03/04 Mad:24/03/04 Cat: 30/03/04	03/02/2005
267 B/ES/04/06	PIONEER	Maíz Línea 1507	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (3) Castilla la Mancha: Albacete (3) Castilla- León: Zamora, León (3) Cataluña: Lérida (3) Madrid (3) y Navarra (3)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glufosinato	Abril- Diciembre (2004-2007)	4000 m <sup>2</sup>	Ara:10/03/04 Cast-M: 10/03/2004 Nav:24/03/04 Mad:24/03/04 Cat: 30/03/04	03/02/2005
268 B/ES/04/07	PIONEER	Maíz Línea NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (3) Castilla la Mancha: Albacete (3) Castilla- León: Zamora, León (3) Cataluña: Lérida (3) Madrid (3) y Navarra (3)	Tolerancia a glifosato	Abril- Diciembre (2004-2007)	4000 m <sup>2</sup>	Ara:10/03/04 Cast-M: 10/03/2004 Nav:24/03/04 Mad:24/03/04 Cat: 30/03/04	03/02/2005
269 B/ES/04/08	Instituto de Agricultura Sostenible	Trigo	Andalucía (Córdoba)	Resistencia a hongos del género Fusarium	Marzo-Noviembre 2004	325 m <sup>2</sup>	O.C: 05/03/04	13/09/2004
270 B/ES/04/09	Syngenta Seeds	Maíz Bt-11	Aragón: Zaragoza (4),	Resistencia a insectos	Abril-Noviembre	1500 m <sup>2</sup>	O.C: 05/03/04	24/02/2005

			Cataluña: Lérida (2), Tarragona (1) Extremadura: Badajoz (1) Navarra (1)	lepidópteros y tolerancia a glufosinato	2004			
271	B/ES/04/10	Bayer CropScience	Sojas LL (A2704- A5547-127)	Aragón: Zaragoza (1)	Tolerancia al glufosinato	Abril-Noviembre 2004	700 m <sup>2</sup>	Ara: 14/07/04
272	B/ES/04/11	PIONEER	Maíz 1507	Andalucía: Sevilla	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glufosinato	Abril-Noviembre 2004-2007	514 m <sup>2</sup>	O.C:12/04/04 03/02/2005
273	B/ES/04/12	PIONEER	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla	Tolerancia a glifosato	Abril-Noviembre 2004-2007	514 m <sup>2</sup>	O.C:12/04/04 03/02/2005
274	B/ES/04/13	Dow AgroSciences	Algodón	Andalucía: Sevilla (6)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glufosinato	Abril-Noviembre 2004	75000 m <sup>2</sup>	Denegado
275	B/ES/04/14	Bayer CropScience	Algodón (Evento LLCotton25)	Cataluña:Tarragona (5)	Tolerancia al herbicida glufosinato	Primavera 2004- Invierno 2004-2005	1700 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa
276	B/ES/04/15	PIONEER	Maíz NK603 x MON 810	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (3) Castilla la Mancha: Albacete (3) Castilla- León: Zamora, León (3) Cataluña: Lérida (3) Madrid (3) y Navarra (3)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glifosato	Abril-Noviembre 2004-2007	4000 m <sup>2</sup>	Ara: 06/04/04 Cat: 30/03/04 Cast-M:10/04/04 Nav: 31/05/04
277	B/ES/04/16	Dow AgroSciences	Maíz 1507 x NK603 x 59122	Aragón: Zaragoza (4), Huesca (2)	Resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros y tolerancia a glufosinato y glifosato	Abril-Noviembre 2004	21500 m <sup>2</sup>	Ara: 19/05/04 21/02/2005
278	B/ES/04/17	MONSANTO	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (1), Córdoba (1) Aragón: Huesca (3) Cast-Mancha: Toledo (1) Cast-León: Valladolid (1) Zamora (1) Extremadura: Badajoz (1)	Tolerancia a glifosato	Enero 2005-Dic 2	10000m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/03/2005 24/11/2005

			Navarra (1)					
279	B/ES/04/18	MONSANTO	Maíz NK603 x MON810	Andalucía: Sevilla (1), Córdoba (1) Aragón: Huesca (3) Cast-Mancha: Toledo (1) Cast-León: Valladolid (1) Zamora (1) Extremadura: Badajoz (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a lepidópteros	Enero 2005-Dic 2 10000m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/03/2005	24/11/2005
280	B/ES/04/19	MONSANTO	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (1), Córdoba (1) Aragón: Huesca (3) Cast-Mancha: Toledo (1) Cast-León: Valladolid (1) Zamora (1) Extremadura: Badajoz (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato	Enero 2005-Dic 2 15000m <sup>2</sup>	Cast-M: 15/02/2005 Nav:22/02/05 And: Denegado (03/02/05) Ara:21/03/05 Ext: Denegado	05/12/2005
281	B/ES/04/20	MONSANTO	Maíz NK603 x MON810	Andalucía: Sevilla (1), Córdoba (1) Aragón: Huesca (3) Cast-Mancha: Toledo (1) Cast-León: Valladolid (1) Zamora (1) Extremadura: Badajoz (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a lepidópteros	Enero 2005-Dic 2 10000m <sup>2</sup>	Cast-M: 15/02/2005 Nav:22/02/05 And: Denegado (03/02/05) Ara:21/03/05 Ext: Denegado	05/12/2005
<b>TOTAL m SOLICITUDES 2004:</b>						<b>163753 m<sup>2</sup></b>		
282	B/ES/05/01	CSIC	Virus vaccinia estirpe Ankara +plásmido pOTR	Aragón	Prueba de campo de una vacuna frente a la Leishmaniosis canina	Abril 2005-Dic 2006	CIOMG: 16/05/2005	Finalmente no se llevó a cabo
283	B/ES/05/02	PIONEER	Maíz Línea 1507	Andalucía: Sevilla (4) Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	2005-2008 26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/05/2005	31/01/2006

Cast-León: Ciudad Real (1)									
284	B/ES/05/03	PIONEER	Maíz Línea NK603	Andalucía: Sevilla (4) Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-León: Ciudad Real (1)	Tolerancia a glifosato	2005-2008	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/05/2005	31/01/2006
285	B/ES/05/04	PIONEER	Maíz Línea 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-León: Ciudad Real (1)	Tolerancia a glifosato y a glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros	2005-2008	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/05/2005	31/01/2006
286	B/ES/05/05	PIONEER	Maíz Línea NK603 x MON810	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-León: Ciudad Real (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	2005-2008	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/05/2005	31/01/2006
287	B/ES/05/06	Procasa Semillas S.L	Maíz Línea 1507	Aragón: Zaragoza (3), Huesca (1) Cast-M: Toledo (1) Cast-L: Zamora (1) Andalucía: Sevilla (1) Cataluña: Lérida (1) Navarra (1)	Resistencia a insectos lepidópteros	Abril-Noviembre ;	16154 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/05/2005	06/02/2006
288	B/ES/05/07	PIONEER	Maíz Línea 1507	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-M: Ciudad Real (1) Cast-L: Salamanca (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril 2005- dic-08	16000 m <sup>2</sup>	Nav:03/05/05 Ara: 12/05/05 Cat: 13/05/05 Cast-M: Denegado Mad: 24/05/05 Cast-L:12/09/05	31/01/2006

289	B/ES/05/08	PIONEER	Maíz Línea NK603	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-M: Ciudad Real (1) Cast-L: Salamanca (1)	Tolerancia a glifosato	Abril 2005- dic-08	8000 m <sup>2</sup>	Nav:03/05/05 Ara: 12/05/05 Cat: 13/05/05 Cast-M: Denegado Mad: 24/05/05 Cast-L:12/09/05	31/01/2006
290	B/ES/05/09	PIONEER	Maíz Línea NK603 x MON810	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-M: Ciudad Real (1) Cast-L: Salamanca (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril 2005- dic-08	8000 m <sup>2</sup>	Nav:03/05/05 Ara: 12/05/05 Cat: 13/05/05 Cast-M: Denegado Mad: 24/05/05 Cast-L:12/09/05	31/01/2006
291	B/ES/05/10	PIONEER	Maíz Línea 1507 x NK603	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-M: Ciudad Real (1) Cast-L: Salamanca (1)	Tolerancia a glifosato y a glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril 2005- dic-08	16200 m <sup>2</sup>	Nav:03/05/05 Ara: 12/05/05 Cat: 13/05/05 Cast-M: Denegado Mad: 24/05/05 Cast-L:12/09/05	31/01/2006
292	B/ES/05/11	Procasa Semillas S.L	Maíz Línea 1507	Aragón: Zaragoza (3), Huesca (1) Cataluña: Lleida (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	15 Abril- 30 Nov 2005	8100 m <sup>2</sup>	Ara: 12/05/05 Cat: 13/05/05	06/02/2006
293.	B/ES/05/12	Dow AgroScience Ibérica S.A	Maíz 1507 x 59122 x N	Aragón: Zaragoza (4), Huesca (2)	Resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros y tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato	15 Abril- 15-dic-05	38800 m <sup>2</sup>	Ara: 12/05/05	23/02/2006
294	B/ES/05/13	Dow AgroScience Ibérica S.A	Algodón Evento 281-24-236/3006- 210-23	Aragón: Zaragoza (1), Cataluña: Tarragona (1)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia al herbicida glufosinato	15 Abril- 31 Dic 2005-2008	10000 m <sup>2</sup>	Ara: Denegado Cat: 04/07/05	13/01/2006
295	B/ES/05/14	Instituto Valenciano de Investigaciones	Ciruelos	Valencia (1)	Resistencia al virus de la sharka (Plum pox virus)	2005-2010	1200 m <sup>2</sup>		

## Agrarias (IVIA)

296 B/ES/05/15	PIONEER	Maíz Línea 59122x NK603	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-M: Ciudad Real (1)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al herbicida glifosato.	Abril 2005- dic-08	4200 m <sup>2</sup>	Nav:03/05/05 Ara: 12/05/05 Cat: 13/05/05 Cast-M: Denegado Mad: 24/05/05	31/01/2006
297 B/ES/05/16	PIONEER	Maíz Línea 1507x 59122	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-M: Ciudad Real (1)	Resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros y tolerancia al herbicida glufosinato	Abril 2005- dic-08	4700 m <sup>2</sup>	Nav:03/05/05 Ara: Denegado Cat: 13/05/05 Cast-M: Denegado Mad: 24/05/05	31/01/2006
298 B/ES/05/17	PIONEER	Maíz Línea 59122x 1507xNK603	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-M: Ciudad Real (1)	Resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros y tolerancia a los herbicidas glifosato y glufosinato	Abril 2005- dic-08	14500 m <sup>2</sup>	Nav:03/05/05 Ara: 12/05/05 Cat: 13/05/05 Cast-M: Denegado Mad: 24/05/05	31/01/2006
299 B/ES/05/18	PIONEER	Maíz (Zea mays) Línea 59122	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-M: Ciudad Real (1)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia al herbicida glufosinato	Abril 2005- dic-08	4700 m <sup>2</sup>	Nav:03/05/05 Ara: Denegado Cat: 13/05/05 Cast-M: Denegado Mad: 24/05/05	31/01/2006
300 B/ES/05/19	PIONEER	Maíz Línea 49712	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1) Cast-M: Ciudad Real (1)	Tolerancia al herbicida glifosato	Abril 2005- dic-08	3500 m <sup>2</sup>	Cast-M: Denegado Ara:07/06/05	
301 B/ES/05/20	PIONEER	Maíz Línea 5394	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lérida (2) Madrid (1) Navarra (1)	Tolerancia al herbicida glifosato	Abril 2005- dic-08	3500 m <sup>2</sup>	Cast-M: Denegado Ara:07/06/05	

Cast-M: Ciudad Real (1)										
302	B/ES/05/21	Syngenta Seeds	Maíz Línea Bt 11	Cataluña: Tarragona (3), Lleida (2) Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Andalucía: Sevilla (1)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glufosinato	Abril- Nov 2005	20832 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/05/2005	15/12/2005	
303	B/ES/05/22	Bayer CropScience	Algodón LLCotton25	Cataluña: Tarragona (4)	Tolerancia al herbicida glufosinato	Abril-Nov 2005	2000 m <sup>2</sup>	Cat:13/05/05		
304	B/ES/05/23	Instituto de Agrobiotecnología Universidad Pública de Navarra (CISC)	Patata	Navarra	Niveles alterados de almidón	Jun-Sep 2005 Mayo-Sep 2006	100 m <sup>2</sup>	Retirado (Postpuesto para el año que viene)		
305	B/ES/05/24	IRTA	Arroz	Cataluña	Líneas tolerantes a glufosinato	Mayo-Octubre 2005	4420 m <sup>2</sup>	Cat:05/05/05		
306	B/ES/05/25	Instituto de Agrobiotecnología Universidad Pública de Navarra (CISC)	Patata	Navarra	Niveles alterados de almidón	Jun-Sep 2005 Mayo-Sep 2006	100 m <sup>2</sup>	Retirado (Postpuesto para el año que viene)		
307	B/ES/05/26	Laboratorios SYVA	Cepa vírica recon del virus de la mixomatosis 6918VP60	Castilla León: Valladolid (2)	Vacuna frente a la Mixomatosis y la Enfermedad Vírica Hemorrágica	Agosto- oct-05	440 m <sup>2</sup>	CIOMG: 27/01/2006	14/12/2006	
<b>TOTAL SOLICITUDES 2005:</b>							<b>289446 m<sup>2</sup></b>			
m2										
308	B/ES/06/01	Monsanto	Remolacha H7-1	Castilla León: Zamora (1), Valladolid (4)	Tolerancia a glifosato	Enero- Diciembre 2006	500 m <sup>2</sup>	Cast-L: 18/04/2006	18/12/2006	
309	B/ES/06/02	Monsanto	Maíz MON 88017	Castilla León: León (1), Zamora (1) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (1) Castilla La Mancha: Toledo (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos coleópteros	Enero- Diciembre 2006	12000 m <sup>2</sup>	Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Ara: 18/04/06 Mad: 25/05/06 Cast-L: 16/05/2006	21/12/2006	

			Madrid (1)						
310 B/ES/06/03	Monsanto	Maíz MON 88017 x MON 810	Castilla León: León (1), Zamora (1) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (1) Castilla La Mancha: Toledo (1) Navarra (1) Madrid (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos coleópteros y lepidópteros	Enero- Diciembre 2006	12000 m <sup>2</sup>	Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Ara: 18/04/06 Mad: 25/05/06 Cast-L: 16/05/2006	21/12/2006	
311 B/ES/06/04	Syngenta Seeds	Maíz GA21	Cataluña: Tarragona (2), Barcelona (1), Lleida (1) Aragón: Huesca (1) Castilla León: Valladolid (1)	Tolerancia a glifosato	Abril-Noviembre 2006	15000 m <sup>2</sup>	Ara: 03/03/06 Cat: 12/04/06 Cast-L: 16/05/2006	27/02/2007	
312 B/ES/06/05	Syngenta Seeds	Maíz Bt-11	Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Cataluña: Tarragona (2), Lleida (2) Andalucía: Córdoba (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril-Noviembre 2006	16100 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/03/2006	02/01/2007	
313 B/ES/06/06	Monsato	Maíz NK603	Castilla León: León (1), Zamora (2) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (1) Navarra (1) Madrid (1) Andalucía: Sevilla (3) Extremadura: Badajoz (1)	Tolerancia a glifosato	Febrero 2006 Febrero 2007	8500 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/03/2006	22/12/2006	
314 B/ES/06/07	Monsato	Maíz NK603 x MON810	Castilla León: León (1), Zamora (2) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (1) Navarra (1) Madrid (1) Andalucía: Sevilla (3) Extremadura: Badajoz (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Febrero 2006 Febrero 2007	6300 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/03/2006	22/12/2006	
315 B/ES/06/08	Monsato	Maíz	Castilla León: León (1),	Tolerancia a glifosato	Febrero 2006	69700 m <sup>2</sup>	Ara: 03/03/06	21/12/2006	

		NK603	Zamora (2), Salamanca (1) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (2) Navarra (2) Madrid (1) Castilla La Mancha: Toledo (1)		Febrero 2007		Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Mad: 25/05/06 Cast-L: 16/05/2006		
316	B/ES/06/09	Monsato	Maíz NK603 x MON810	Castilla León: León (1), Zamora (2), Cataluña: Lleida (2) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (1) Navarra (1) Madrid (1) Castilla La Mancha: Albacete (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Febrero 2006 Febrero 2007	14500 m <sup>2</sup>	Ara: 03/03/06 Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Mad: 25/05/06 Cat: 12/04/06 Cast-L: 16/05/2006	21/12/2006
317	B/ES/06/10	Bayer CropScience	Algodón GHB614	Cataluña: Tarragona (4), Lleida (3)	Tolerancia a glifosato	Primavera 2006- Invierno 2008-2009	4228 m <sup>2</sup>	Cat:03/05/06	16/02/2007
318	B/ES/06/11	Bayer CropScience	Algodón GHB623	No se llegaron a concretar	Tolerancia a glifosato	Primavera 2006- Invierno 2008-2009		Retirado por la empresa	
319	B/ES/06/12	Bayer CropScience	Algodón T303-3	Cataluña: Tarragona (5), Lleida (3)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos	Primavera 2006- Invierno 2008-2009	4228 m <sup>2</sup>	Cat:03/05/06	16/02/2007
320	B/ES/06/13	Bayer CropScience	Algodón T303-40	Cataluña: Tarragona (4), Lleida (3)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos	Primavera 2006- Invierno 2008-2009	4228 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa	
321	B/ES/06/14	Bayer CropScience	Algodón GHB714	Cataluña: Tarragona (4), Lleida (3)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos	Primavera 2006- Invierno 2008-2009	4228 m <sup>2</sup>	Cat:03/05/06	16/02/2007
322	B/ES/06/15	Bayer CropScience	Algodón GHB119	Cataluña: Tarragona (4), Lleida (3)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos	Primavera 2006- Invierno 2008-2009	4228 m <sup>2</sup>	Cat:03/05/06	16/02/2007
323	B/ES/06/16	Pioneer	Maíz	Andalucía: Sevilla (2)	Tolerancia a glufosinato	Abril-Diciembre	14000 m <sup>2</sup>	CIOMG:	15/01/2007

	1507		Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla León: Zamora (1), León (1), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (1) Galicia: La Coruña (2) Madrid (1) Navarra(1)	y resistencia a insectos lepidópteros	2006-2009		06/03/2006	
324 B/ES/06/17	Pioneer	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla León: Zamora (1), León (1), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (1) Galicia: La Coruña (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glifosato	Abril-Diciembre 2006-2009	14000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/03/2006	15/01/2007
325 B/ES/06/18	Pioneer	Maíz 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla León: Zamora (1), León (1), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (1) Galicia: La Coruña (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glufosinato y glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	14000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/03/2006	15/01/2007
326 B/ES/06/19	Pioneer	Maíz	Andalucía: Sevilla (2)	Tolerancia a glifosato	Abril-Diciembre	14000 m <sup>2</sup>	CIOMG:	15/01/2007

		Nk603 x MON810	Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla León: Zamora (1), León (1), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (1) Galicia: La Coruña (2) Madrid (1) Navarra(1)	y resistencia a insectos lepidópteros	2006-2009		06/03/2006	
327 B/ES/06/20	Pioneer	Maíz 59122 x NK603	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla León: Zamora (1), León (1), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (1) Galicia: La Coruña (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glufosinato y glifosato y resistencia a insectos coleópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	14000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/04/2006	15/01/2007
328 B/ES/06/21	Pioneer	Maíz 1507	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (2) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	900 m <sup>2</sup>	Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Ara: 12/04/06 Mad: 25/05/06 Cat: 12/04/06	Finalmente no se sembró en ninguna de las localidades propuestas
329 B/ES/06/22	Pioneer	Maíz NK603	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (2)	Tolerancia a glifosato	Abril-Diciembre 2006-2009	2700 m <sup>2</sup>	Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Ara: 12/04/06 Mad: 25/05/06	08/01/2007

			Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra(1)				Cat: 12/04/06	
330 B/ES/06/23	Pioneer	Maíz 59122	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (2) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	4800 m <sup>2</sup>	Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Ara: 18/04/06 Mad: 06/07/06 Cat: 12/04/06	08/01/2007
331 B/ES/06/24	Pioneer	Maíz 1507 x NK603	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (2) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glufosinato y glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	12000 m <sup>2</sup>	Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Ara: 12/04/06 Mad: 25/05/06 Cat: 12/04/06	08/01/2007
332 B/ES/06/25	Pioneer	Maíz 1507 x 59122	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (2) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	4800 m <sup>2</sup>	Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Ara: 18/04/06 Mad: 06/07/06 Cat: 12/04/06	08/01/2007
333 B/ES/06/26	Pioneer	Maíz 59122 x NK603	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (2) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glufosinato y glifosato y resistencia a insectos coleópteros y lepidópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	12000 m <sup>2</sup>	Nav: 04/04/06 Cast-M: 23/03/2006 Ara: 18/04/06 Mad: 06/07/06 Cat: 12/04/06	08/01/2007
334 B/ES/06/27	Pioneer	Maíz	Aragón: Zaragoza (1),	Tolerancia a glufosinato y	Abril-Diciembre	12000 m <sup>2</sup>	Nav: 04/04/06	08/01/2007

		59122 x 1507 x NK603	Huesca (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (2) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra(1)	glifosato y resistencia a insectos coleópteros y lepidópteros	2006-2009		Cast-M: 23/03/2006 Ara: 18/04/06 Mad: 06/07/06 Cat: 12/04/06		
335	B/ES/06/28	Dow AgroSciences	Algodón	Cataluña: Tarragona (1), Lleida (3) Andalucía: Sevilla (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	70000 m <sup>2</sup>	Cat: 25/04/06	
336	B/ES/06/29	Procasa Semillas	Maíz 1507	Aragón: Zaragoza (5), Huesca (3) Navarra (1) Andalucía: Sevilla (1) La Rioja (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	15 Abri-30 Nov 2006-2009	31590 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/03/2006	29/12/2006
337	B/ES/06/30	Pioneer	Maíz 59122	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla León: Zamora (1), León (1), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (1) Galicia: La Coruña (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	14000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/04/2006	Finalmente no se sembró en ninguna de las localidades propuestas
338	B/ES/06/31	Pioneer	Maíz 1507 x 59122	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla León: Zamora (1), León (1), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1),	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	14000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/04/2006	15/01/2007

			Albacete (1) Galicia: La Coruña (2) Madrid (1) Navarra(1)					
339	B/ES/06/32 Pioneer	Maíz 59122 x 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Castilla León: Zamora (1), León (1), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Castilla La Mancha: Ciudad Real (1), Albacete (1) Galicia: La Coruña (2) Madrid (1) Navarra(1)	Tolerancia a glufosinato y glifosato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril-Diciembre 2006-2009	14000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 06/04/2006	15/01/2007
340	B/ES/06/33 Instituto de Agrobiotecnología Universidad Pública de Navarra (CISC)	Patata	Navarra (1)	Niveles alterados de almidón	Mayo-Septiembre 2006-2007	100 m <sup>2</sup>	Nav:14/03/06	29/12/2006
341	B/ES/06/34 Instituto de Agrobiotecnología Universidad Pública de Navarra (CISC)	Patata	Navarra (1)	Niveles alterados de almidón	Mayo-Septiembre 2006-2007	100 m <sup>2</sup>	Nav:14/03/06	29/12/2006
342	B/ES/06/35 Bayer CropScience	Algodón LLCotton25	Cataluña: Tarragona (1)	Tolerancia a glufosinato	Primavera 2006 Otoño 2007	2500 m <sup>2</sup>	Cat: 03/05/06	
343	B/ES/06/36 Dow AgroSciences	Maíz 1507 x NK603	Aragón: Zaragoza (2), Huesca (2)	Tolerancia a glufosinato y glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	15 abril a finales noviembre 2006-2008	14100 m <sup>2</sup>	Ara: 18/04/06	26/02/2007
344	B/ES/06/37 Dow AgroSciences	Maíz 1507 x NK603 x 59122	Aragón: Zaragoza (2), Huesca (2)	Tolerancia a glufosinato y glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	15 abril a finales noviembre 2006-2008	14100 m <sup>2</sup>	Ara: 12/04/06	26/02/2007

y coleópteros

345	B/ES/06/38	Syngenta	Maíz Bt-11	Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Cataluña: Lleida (4)	Resistencia a insectos	Marzo-Noviembre 2006	15500 m <sup>2</sup>	Ara: 12/04/06 Cat: 12/04/06	17/04/2007	
346	B/ES/06/39	Procase Semillas	Maíz 1507	Aragón: Zaragoza (5), Huesca (3)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	15 abril a finales noviembre 2006-2008	22940 m <sup>2</sup>	Ara: 12/04/06	29/12/2006	
347	B/ES/06/40	Laboratorios SYVA	Cepa vírica recombinante del virus de la mixomatosis 6918VP60	Galicia: Pontevedra (1)	Vacuna frente a la Mixomatosis y la Enfermedad Vírica Hemorrágica	17/04/2006 a 18/04/2007	68 m <sup>2</sup>	CIOMG: 09/05/2006		
348	B/ES/06/41	IRTA	Arroz	Cataluña	Líneas tolerantes a glufosinato	Mayo-Noviembre 2006	550 m <sup>2</sup>	Cat: 12/04/06		
349	B/ES/06/42	Parexel	Virus Vaccinia ankara modificado (MVA)	Varios hospitales de España	Provocar respuesta inmunitaria en pacientes con adenocarcinoma renal	Máximo 3,5 años		CIOMG: 14/02/2007		
350	B/ES/06/43	IVIA	Citrango carrizo	Valencia (1)	Modificar el contenido de la giberelina AG1	Primavera 2007- primavera 2017	1000 m <sup>2</sup>	Val: 28/02/07		
<b>TOTAL SOLICITUDES 2006</b>							<b>509488 m<sup>2</sup></b>			
m <sup>2</sup>										
351	B/ES/07/01	Monsanto	Maíz MON 89034	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Albacete (1), Ciudad Real (1) Castilla León: León (1), Zamora (2) Navarra (2) Cataluña: Lleida (2)	Resistencia a insectos lepidópteros	Enero 2007- feb-08	7800 m <sup>2</sup>	Ara: 09/03/07 Cast-M: 01/03/2007 Nav: 02/04/07 Cat: 12/02/07	05/02/2008	
352	B/ES/07/02	Monsanto	Maíz MION 89034 x NK603	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (2) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Albacete (1), Ciudad Real (1)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glifosato	Enero 2007- feb-08	2700 m <sup>2</sup>	Ara: 09/03/07 Cast-M: 01/03/2007 Nav: 02/04/07	05/02/2008	

			Castilla León: León (1), Zamora (2)						
353	B/ES/07/03	Monsanto	Maíz MON 89034 x MON 88017	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (2) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Albacete (1), Ciudad Real (1) Castilla León: León (1), Zamora (2)	Resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros y tolerancia a glifosato	Enero 2007- feb-08	2700 m <sup>2</sup>	Ara: 09/03/07 Cast-M: 01/03/2007 Nav: 02/04/07	05/02/2008
354	B/ES/07/04	Monsanto	Maíz MON 88017	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (2) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Albacete (1), Ciudad Real (1) Castilla León: León (1), Zamora (2)	Resistencia a insectos coleópteros y tolerancia a glifosato	Enero 2007- feb-08	3700 m <sup>2</sup>	Ara: 09/03/07 Cast-M: 01/03/2007 Nav: 02/04/07	05/02/2008
355	B/ES/07/05	Monsanto	Maíz Nk603	Andalucía: Sevilla (4), Córdoba (1) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (2) Asturias (1) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Ciudad Real (1) Castilla León: León (1), Zamora (2) Extremadura: Cáceres (1) Galicia: Pontevedra (1) A Coruña (2), Lugo (1) Navarra (2)	Tolerancia a glifosato	Enero 2007- feb-08	42700 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007	05/02/2008
356	B/ES/07/06	Monsanto	Maíz NK603 x MON 810	Andalucía: Sevilla (4), Córdoba (1) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (2) Asturias (1) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Ciudad Real (1)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glifosato	Enero 2007- feb-08	27500 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007	05/02/2008

			Castilla León: León (1), Zamora (2) Extremadura: Cáceres (1) Galicia: Pontevedra (1) A Coruña (2), Lugo (1) Navarra (2)					
357 B/ES/07/07	Monsanto	Maíz NK603	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Albacete (2), Ciudad Real (1) Castilla León: León (1), Zamora (2), Valladolid (2) Navarra (2)	Tolerancia a glifosato	Enero 2007- feb-08	69700 m <sup>2</sup>	Ara: 09/03/07 Cast-M: 01/03/2007 Nav: 02/04/07	05/02/2008
358 B/ES/07/08	Mosanto	Maíz NK603 x MON 810	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Albacete (2), Ciudad Real (1) Castilla León: León (1), Zamora (2), Valladolid (2) Navarra (2) Cataluña: Lleida (2)	Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glifosato	Enero 2007- feb-08	66200 m <sup>2</sup>	Ara: 09/03/07 Cast-M: 01/03/2007 Nav: 02/04/07 Cat: 12/02/07	05/02/2008
359 B/ES/07/09	Pioneer	Maíz 1507	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2) Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (2) Galicia: La Coruña (2), Lugo (1) Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-07	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007	

360 B/ES/07/10	Pioneer	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2) Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (2) Galicia: La Coruña (2), Lugo (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato	Abril- dic-07	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007
361 B/ES/07/11	Pioneer	Maíz 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2) Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (2) Galicia: La Coruña (2), Lugo (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y a glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-07	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007
362 B/ES/07/12	Pioneer	Maíz NK603 x MON 810	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2) Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (2)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-07	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007

			Galicia: La Coruña (2), Lugo (1) Navarra (1)				
363 B/ES/07/13	Pioneer	Maíz 59122	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2) Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (2) Galicia: La Coruña (2), Lugo (1) Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros	Abril- dic-07	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007
364 B/ES/07/14	Pioneer	Maíz 1507 x 59122	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2) Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (2) Galicia: La Coruña (2), Lugo (1) Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril- dic-07	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007
365 B/ES/07/15	Pioneer	Maíz 59122 x 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2)	Tolerancia a glifosato y a glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril- dic-07	26000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007

			Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (2) Galicia: La Coruña (2), Lugo (1) Navarra (1)				
366 B/ES/07/16	Pioneer	Maíz 1507	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Huesca (3), Zaragoza (5) Castilla La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (1) Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-07	1700 m <sup>2</sup>	Ara: 09/03/07 Cast-M: 01/03/2007 Nav: 02/04/07 Mad: 09/04/07
367 B/ES/07/17	Pioneer	Maíz 59122	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Huesca (3), Zaragoza (5) Castilla La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (1) Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros	Abril- dic-07	5600 m <sup>2</sup>	Ara: 09/03/07 Cast-M: 01/03/2007 Nav: 02/04/07 Mad: 09/04/07
368 B/ES/07/18	Pioneer	Maíz 1507 x NK603	Cataluña: Lleida (1)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-07	7500 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa (12/01/2007)
369 B/ES/07/19	Pioneer	Maíz 1507 x 59122	Cataluña: Lleida (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril- dic-07	4000 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa (12/01/2007)
370 B/ES/07/20	Pioneer	Maíz 59122 x 1507 x NK603	Cataluña: Lleida (1)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril- dic-07	7500 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa (12/01/2007)
371 B/ES/07/21	Pioneer	Maíz 98140	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Huesca (4),	Tolerancia a glifosato y a herbicidas inhibidores	Abril- dic-07	111000 m <sup>2</sup>	Nav: 02/04/07 Ara: Denegado

			Zaragoza (6) Castilla La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (1), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (3), Barcelona (1) Madrid (1) Navarra (1)	de sintetasa acetolactato			Cast-M: 01/03/2007 Mad: 09/04/07 Cat: 24/05/07
372	B/ES/07/22 Pioneer	Maíz 98140 x 1507	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Huesca (3), Zaragoza (5) Castilla La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato, a glufosinato y a herbicidas inhibidores a sintetasa acetolactato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-07	33000 m <sup>2</sup>	Nav: 02/04/07 Ara: Denegado Cast-M: 01/03/2007 Mad: 09/04/07 Cat: 24/05/07
373	B/ES/07/23 Pioneer	Maíz 98140 x 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Huesca (3), Zaragoza (5) Castilla La Mancha: Albacete (3) Castilla León: León (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato, a glufosinato y a herbicidas inhibidores a sintetasa acetolactato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-07	33000 m <sup>2</sup>	Nav: 02/04/07 Ara: Denegado Cast-M: 01/03/2007 Mad: 09/04/07 Cat: 24/05/07
374	B/ES/07/24 Instituto de Agrobiotecnología Universidad Pública de Navarra (CISC)	Patata	Navarra (1)	Niveles alterados de almidón	Marzo-Agosto 2007	140 m <sup>2</sup>	Nav: 25/04/07
375	B/ES/07/25 Instituto de Agrobiotecnología Universidad Pública de Navarra (CISC)	Patata	Navarra (1)	Niveles alterados de almidón	Marzo-Agosto 2007	140 m <sup>2</sup>	Nav: 25/04/07
376	B/ES/07/26 Bayer CropScience	Algodón	Cataluña: Tarragona (9),	Tolerancia a glufosinato	Primavera 2007	112500 m <sup>2</sup>	Retirado por

		T303-3 x GHB714	Lleida (2)	y resistencia a insectos lepidópteros	Invierno 2009- 2010		la empresa (05/04/2007)		
377	B/ES/07/27	Bayer CropScience	Algodón T303-3 x GHB119	Cataluña: Tarragona (9), Lleida (2)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2007 Invierno 2009- 2010	112500 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa (05/04/2007)	
378	B/ES/07/28	Bayer CropScience	Algodón GHB614	Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (2)	Tolerancia a glifosato	Primavera - Invierno 2007	60000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 11/04/2007	25/02/2008
379	B/ES/07/29	Bayer CropScience	Algodón T303-3	Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (2)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera - Invierno 2007	60000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 11/04/2007	
380	B/ES/07/30	Bayer CropScience	Algodón GHB714	Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (2)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera - Invierno 2007	60000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 11/04/2007	
381	B/ES/07/31	Bayer CropScience	Algodón GHB119	Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (2)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera - Invierno 2007	60000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 11/04/2007	25/02/2008
382	B/ES/07/32	Syngenta	Maíz GA21	Aragón: Huesca (2) Castilla y León: Valladolid (1) Cataluña: Barcelona (1), Lleida (5)	Tolerancia a glifosato	Abril- nov-07	40000 m <sup>2</sup>	Ara: 30/03/07 Cat: 10/05/07	
383	B/ES/07/33	Syngenta	Maíz Bt11	Aragón: Zaragoza (2), Huesca (1) Andalucía: Córdoba (1) Cataluña: Lleida (6)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Marzo 2007- nov-07	45750 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007	14/01/2008
384	B/ES/07/34	Procasa Semillas	Maíz 1507	Andalucía: Sevilla (2) Aragón: Zaragoza (3), Huesca (2), Teruel (1) Navarra (1) La Rioja (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	15 abril- 30-nov	19100 m <sup>2</sup>	CIOMG: 14/02/2007	03/03/2008

385 B/ES/07/35	Limagrain Ibérica	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato	Abril- Noviembre 2007	45000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 11/04/2007	18/02/2008
386 B/ES/07/36	Limagrain Ibérica	Maíz NK603 x MON 810	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Noviembre 2007	45000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 11/04/2007	18/02/2008
387 B/ES/07/37	Sygenta	Maíz Bt11	Cataluña: Lleida (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Marzo 2007- nov-07	1500 m <sup>2</sup>	Cat: 10/05/07	
388 B/ES/07/38	Laboratorios SYVA	Cepa vírica recombinante del virus de la mixomatosis 6918VP60	Galicia: Pontevedra (1)	Vacuna frente a la Mixomatosis y la Enfermedad Vírica Hemorrágica en conejos	Abril- Agosto 2007	5600 m <sup>2</sup>	CIOMG: 11/04/2007	
389 B/ES/07/39	Bayer CropScience	Algodón T304-40	Cataluña: Tarragona (12)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2007 Invierno 2008-2009	4608 m <sup>2</sup>	Cat: 10/05/07	25/02/2008
390 B/ES/07/40	Bayer CropScience	Algodón GHB614	Cataluña: Tarragona (12)	Tolerancia a glifosato	Primavera 2007 Invierno 2008-2009	4608 m <sup>2</sup>	Cat: 10/05/07	25/02/2008
391 B/ES/07/41	Bayer CropScience	Algodón T303-3	Cataluña: Tarragona (12)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2007 Invierno 2008-2009	4608 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa (05/04/2007)	
392 B/ES/07/42	Bayer CropScience	Algodón GHB714	Cataluña: Tarragona (13)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2007 Invierno 2008-2009	7108 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa (05/04/2007)	
393 B/ES/07/43	Bayer CropScience	Algodón GHB119	Cataluña: Tarragona (13)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2007 Invierno 2008-2009	7108 m <sup>2</sup>	Cat: 10/05/07	25/02/2008
394 B/ES/07/44	Laboratorios Hipra	Virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina deleccionado	Cataluña: Girona (3)	Vacuna viva frente a la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina	Noviembre 2007 a may-08	7145 m <sup>2</sup>		
395 B/ES/07/45	Pioneer	Maíz 98140	Canarias: Santa Cruz	Tolerancia a glifosato y	Octubre 2007-	2500 m <sup>2</sup>	Retirado por	

			de Tenerife (5)	a herbicidas inhibidores de sintetasa acetolactato	abr-08		la empresa	
396	B/ES/07/46 Laboratorios HIPRA	Actinobacillus pleuroneumoniae	Cataluña: Girona (5), Lleida (2) Aragón: Teruel (1) Castilla y León: Ávila (1) Segovia (1), Soria (3)	Vacuna viva atenuada	Agosto 2008- feb-09			
<b>TOTAL SOLICITUDES 2007</b>						<b>1232215 m<sup>2</sup></b>		
<b>m<sup>2</sup></b>								
397	B/ES/08/01 Monsanto	Remolacha H7-1	Castilla y León: León (2), Valladolid (1), Burgos (4)	Tolerancia a glifosato	Febrero- Diciembre 2008	36000 m <sup>2</sup>	Cast-L: 28/03/2008	
398	B/ES/08/02 IVIA	Naranja transgénico	Valencia: Castellón (1)	Modificación del aroma de los frutos	Primavera 2008- Primavera 2018	750 m <sup>2</sup>		
399	B/ES/08/03 IVIA	Citrango carrizo	Valencia: Castellón (1)	Moficación del contenido en giberelina GA1	Primavera 2008- Primavera 2018	575 m <sup>2</sup>		
400	B/ES/08/04 IVIA	Naranja transgénico	Valencia: Castellón (1)	Resistencia al omiceto Phytophthora	Primavera 2008- Primavera 2018	700 m <sup>2</sup>		
401	B/ES/08/05 IVIA	Naranja	Valencia: Castellón (1)	Modificación del crecimiento de los árboles y del desarrollo floral y del fruto	Primavera 2008- Primavera 2018	500 m <sup>2</sup>		
402	B/ES/08/06 Monsanto	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (4), Córdoba (1) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (1) Castilla- La Mancha: Guadalajara (2) Castilla y León: León (1), Valladolid (2), Palencia (1),	Tolerancia a glifosato	Enero 2008- feb-09	72500 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	06/02/2009

			Salamanca (1), Zamora (1) Cataluña: Lleida (3) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1)						
403	B/ES/08/07	Monsanto	Maíz NK603 x MON 810	Andalucía: Sevilla (4), Córdoba (1) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (1) Castilla- La Mancha: Guadalajara (2) Castilla y León: León (1), Valladolid (2), Palencia (1), Salamanca (1), Zamora (1) Cataluña: Lleida (3) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Enero 2008- feb-09	50500 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	06/02/2009
404	B/ES/08/08	Monsanto	Maíz MON88017	Andalucía: Sevilla (4), Córdoba (1) Aragón: Zaragoza (4), Huesca (1) Castilla- La Mancha: Guadalajara (2) Castilla y León: León (1), Valladolid (2), Palencia (1), Salamanca (1), Zamora (1) Cataluña: Lleida (3) Extremadura: Badajoz (2) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos coleópteros	Enero 2008- feb-09	29700 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	06/02/2009
405	B/ES/08/09	Monsanto	Maíz NK603	Aragón: Zaragoza (4), Huesca (2) Castilla y León: León (1), Guadalajara (2), Palencia (1) Valladolid (2), Zamora (1)	Tolerancia a glifosato	Enero 2008- feb-09	85300 m <sup>2</sup>	Cast-M: 20/02/2008 Ara: 12/03/08 Cat:19/03/08 Cast-L:	05/02/2009

			Salamanca (1) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Albacete (1) Cataluña: Lleida (4) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1)				22/04/2008	
406 B/ES/08/10	Monsanto	Maíz NK603 x MON 810	Aragón: Zaragoza (5), Huesca (2) Castilla y León: León (1), Guadalajara (2), Palencia (1) Valladolid (2), Zamora (1) Salamanca (1) Castilla-La Mancha: Toledo (1), Albacete (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Enero 2008- feb-09	83400 m <sup>2</sup>	Cast-M: 20/02/2008 Ara: 12/03/2008 Cat:19/03/08 Cast-L: 22/04/2008	05/02/2009
407 B/ES/08/11	Monsanto	Maíz 89034	Aragón: Zaragoza (4), Huesca (2) Castilla- La Mancha: Albacete (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1)	Resistencia a insectos lepidópteros	Enero 2008- feb-09	26300 m <sup>2</sup>	Cast-M: 20/02/2008 Ara: 12/03/2008 Cat:19/03/08	05/02/2009
408 B/ES/08/12	Monsanto	Maíz 89034 x NK603	Aragón: Zaragoza (1), Huesca (1) Cataluña: Lleida (3)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Enero 2008- feb-09	10300 m <sup>2</sup>	Ara: 12/03/2008 Cat:19/03/08	05/02/2009
409 B/ES/08/13	Semillas Fitó	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (1) Cataluña: Barcelona (1), Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1)	Tolerancia a glifosato	Enero 2008- feb-09	6000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	22/12/2008
410 B/ES/08/14	Pioneer	Maíz 1507	Andalucía: Sevilla (3), Granada (2) Aragón: Zaragoza (5), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Castilla y León: León (3),	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-08	30000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	19/01/2009

			Valladolid (1), Palencia (2), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Madrid (1) Galicia: La Coruña (2), Lugo (2)					
411 B/ES/08/15	Pioneer	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (3), Granada (2) Aragón: Zaragoza (5), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Castilla y León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Madrid (1) Galicia: La Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glifosato	Abril- dic-08	30000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	19/01/2009
412 B/ES/08/16	Pioneer	Maíz 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (3), Granada (2) Aragón: Zaragoza (5), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Castilla y León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Madrid (1) Galicia: La Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glifosato y a glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-08	30000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	19/01/2009
413 B/ES/08/17	Pioneer	Maíz NK603 x	Andalucía: Sevilla (3),	Tolerancia a glifosato	Abril-	30000 m <sup>2</sup>	CIOMG:	19/01/2009

		MON810	Granada (2) Aragón: Zaragoza (5), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Castilla y León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Madrid (1) Galicia: La Coruña (2), Lugo (2)	y resistencia a insectos lepidópteros	dic-08		04/04/2008	
414 B/ES/08/18	Pioneer	Maíz 59122	Andalucía: Sevilla (3), Granada (2) Aragón: Zaragoza (5), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Castilla y León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Madrid (1) Galicia: La Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros	Abril- dic-08	30000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	19/01/2009
415 B/ES/08/19	Pioneer	Maíz 1507 x 59122	Andalucía: Sevilla (3), Granada (2) Aragón: Zaragoza (5), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Castilla y León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2), Salamanca (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril- dic-08	30000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	19/01/2009

			Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Madrid (1) Galicia: La Coruña (2), Lugo (2)						
416	B/ES/08/20	Pioneer	Maíz 59122 x 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (3), Granada (2) Aragón: Zaragoza (5), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Castilla y León: León (3), Valladolid (1), Palencia (2), Salamanca (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Madrid (1) Galicia: La Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril- dic-08	30000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	19/01/2009
417	B/ES/08/21	IVIA	Citrango carrizo	Valencia: Castellón (1)	Modificación del crecimiento de los árboles y del desarrollo floral y del fruto	Primavera 2008 - Primavera 2018	500 m <sup>2</sup>		
418	B/ES/08/22	Pioneer	Maíz 1507 x NK603	Aragón: Zaragoza (8), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (1) Cataluña: Lleida (1) Madrid (1) La Rioja (1)	Tolerancia a glifosato y a glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-08	15000 m <sup>2</sup>	Cast-M: 20/02/2008 Ara: 12/03/08 Cat: 25/03/08 Cast-L: 22/04/2008	19/01/2009
419	B/ES/08/23	Pioneer	Maíz 98140	Aragón: Zaragoza (3), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (7) Castilla y León: León (1),	Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato	Abril- dic-08	102000 m <sup>2</sup>	Cast-M: 20/02/2008 Ara: 12/03/08 Cat: 25/03/08 Rio: 07/04/08	19/01/2009

			Burgos (2) Cataluña: Lleida (3) Madrid (1) La Rioja (1)				Cast-L: 22/04/2008		
420	B/ES/08/24	Pioneer	Maíz 98140 x 1507	Aragón: Zaragoza (3), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (1) Madrid (1) La Rioja (1)	Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato y al herbicida glufosinato, y resistencia a lepidópteros	Abril- dic-08	16000 m <sup>2</sup>	Cast-M: 20/02/2008 Ara: 12/03/08 Cat: 25/03/08 Rio: 07/04/08	19/01/2009
421	B/ES/08/25	Pioneer	Maíz 98140 x 1507 x NK603	Aragón: Zaragoza (3), Huesca (1) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (1) Madrid (1) La Rioja (1)	Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato y al glufosinato y glifosato, y resistencia a lepidópteros	Abril- dic-08	16000 m <sup>2</sup>	Cast-M: 20/02/2008 Ara: 12/03/08 Cat: 25/03/08 Rio: 07/04/08	19/01/2009
422	B/ES/08/26	Semillas Fitó	Maíz 1507	Andalucía: Sevilla (1) Cataluña: Barcelona (1), Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- dic-08	6000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	22/12/2008
423	B/ES/08/27	Bayer CropScience	Algodón GHB614	Cataluña: Tarragona (8)	Tolerancia a glifosato	Primavera 2008 a invierno 2008-2009	2880 m <sup>2</sup>	Cat: 25/03/08	29/12/2008
424	B/ES/08/28	Syngenta	Maíz Bt11	Adalucía: Córdoba (1) Aragón: Zaragoza (2), Huesca (2) Castilla-La Mancha: Albacete (1), Guadalajara (1) Cataluña: Lleida (4)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Marzo - nov-08	50750 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	15/01/2009
425	B/ES/08/29	Syngenta	Maíz Bt11	Cataluña: Lleida (2) Castilla-La Mancha: Albacete (4)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Marzo - nov-08	107200 m <sup>2</sup>	Cast-M: 20/02/2008 Cat: 25/03/08	15/01/2009
426	B/ES/08/30	Syngenta	Maíz GA21	Aragón: Huesca (1) Castilla- La Mancha:	Tolerancia a glifosato	Abril - nov-08	7000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	15/01/2009

			Albacete (1), Guadalajara (1) Cataluña: Lleida (4)						
427	B/ES/08/31	Syngenta	Maíz GA21	Aragón: Zaragoza (1) Castilla- La Mancha: Albacete (1), Guadalajara (1) Castilla y León: León (1), Burgos (2) Cataluña: Lleida (4)	Tolerancia a glifosato	Abril - nov-08	32500 m <sup>2</sup>	Cast-M: 20/02/2008 Ara: 25/03/08 Cat: 25/03/08 Cast-L: 22/04/2008	15/01/2009
428	B/ES/08/32	Syngenta	Maíz Bt11 x GA21	Castilla- La Mancha: Guadalajara (2) Cataluña: Lleida (3)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril - nov-08	600 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	15/01/2009
429	B/ES/08/33	Syngenta	Maíz MIR604	Castilla- La Mancha: Guadalajara (1) Cataluña: Lleida (3)	Resistencia a coleópteros	Abril - nov-08	600 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	15/01/2009
430	B/ES/08/34	Syngenta	Maíz Bt11 x GA21 x MIR604	Castilla- La Mancha: Guadalajara (2) Cataluña: Lleida (3)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril - nov-08	5600 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	15/01/2009
431	B/ES/08/35	Syngenta	Remolacha H7-1	Castilla y León: León (1), Palencia (1), Burgos (1)	Tolerancia a glifosato	Marzo- nov-08	3000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	07/01/2009
432	B/ES/08/36	Bayer CropScience	Algodón GHB119	Cataluña: Tarragona (9)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2008 a invierno 2008-2009	5380 m <sup>2</sup>	Cat: 25/03/08	29/12/2008
433	B/ES/08/37	Bayer CropScience	Algodón T304-40	Cataluña: Tarragona (9)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2008 a invierno 2008-2009	5380 m <sup>2</sup>	Cat: 25/03/08	29/12/2008
434	B/ES/08/38	Bayer CropScience	Algodón GHB614	Andalucía: Sevilla (3), Cádiz (3)	Tolerancia a glifosato	Primavera - Invierno 2008	18000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	09/01/2009
435	B/ES/08/39	Bayer CropScience	Algodón GHB119	Andalucía: Sevilla (3), Cádiz (3)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera - Invierno 2008	18000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	09/01/2009
436	B/ES/08/40	Bayer CropScience	Algodón T304-40	Andalucía: Sevilla (3), Cádiz (3)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera - Invierno 2008	18000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 04/04/2008	09/01/2009
437	B/ES/08/41	Bayer CropScience	Algodón T304-40 x	Cataluña: Tarragona (8)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos	Primavera 2008 a invierno	2880 m <sup>2</sup>	Cat: 25/03/08	29/12/2008

		GHB119		lepidópteros	2008-2009			
438	B/ES/08/42	Bayer CropScience	Algodón T304-40 x GHB119 x GHB614	Cataluña: Tarragona (8)	Tolerancia a glifosinato y glifosato, y resistencia a lepidópteros	Primavera 2008 a invierno 2008-2009	2880 m <sup>2</sup>	Cat: 25/03/08 29/12/2008
439	B/ES/08/43	Limagrain Ibérica	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (3), Aragón: Zaragoza (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato	Abril 2008- ene-09	45000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 09/05/2008
440	B/ES/08/44	Limagrain Ibérica	Maíz NK603 x MON 810	Andalucía: Sevilla (3), Aragón: Zaragoza (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril 2008- ene-09	45000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 09/05/2008
441	B/ES/08/45	Instituto de Agrobiotecnología (Universidad Pública de Navarra- CSIC)	Patata	Navarra (1)	Niveles alterados de almidón	Junio- sep-08	100 m <sup>2</sup>	Nav:04/11/08 27/01/2009
442	B/ES/08/46	Sanofi-Aventis	Virus Vaccinia Ankara modificado (MVA)	Varios hospitales	Terapia génica en pacientes con cáncer colorrectal metastásico	Octubre 2008- oct-12		CIOMG: 25/09/2008
443	B/ES/08/47	Facultad de Medicina (Universidad de Navarra)	CERE-120	Navarra	Tratamiento de la enfermedad de Parkinson idiopática	Noviembre 08- dic-10		CIOMG: 27/10/2008
444	B/ES/08/48	Laboratorios Hipra	Actinobacillus pleuroneumoniae cepa HP-3276	Cataluña: Girona (5), Lleida (2) Aragón: Teruel (1)	Vacuna contra la pleuroneumonía porcina	Febrero-Agosto 2009		CIOMG: 27/10/2008
445	B/ES/08/49	Pharmaceutical Product Development Spain	Virus de la parainfluenza de tipo 3 bovino	Cataluña: Barcelona (1), Tarragona (1) Andalucía: Sevilla (1), Córdoba (1), Málaga (1), Granada (2), Cádiz (1) Galicia: Pontevedra (1), A Coruña (1), Ourense (1) Valencia (1) Asturias (1)	Vacuna viva atenuada para la prevención de enfermedades respiratorias inferiores en lactantes pequeños sanos	Abril 2009- mar-12		CIOMG: 24/11/2008

País Vasco: Guipúzcoa (1)

TOTAL SOLICITUDES 2008						1138775 m <sup>2</sup>
446	B/ES/09/01	Limagrain	Maíz	Navarra (2) Aragón: Zaragoza (1)	Tolerancia a glifosato Abri- Noviembre 2009	45000 m <sup>2</sup> Ara: 13/03/09 Nav: 07/04/09
447	B/ES/09/02	Monsanto	Maíz MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122	Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1) Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (2)	Tolerancia a glifosato y glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros Febrero 2009- feb-10	5600 m <sup>2</sup> Ara: 13/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Cat: 06/03/09 Cast-L: 21/04/2009
448	B/ES/09/03	Monsanto	Maíz 89034 x 1507 x MON 88017	Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y glufosinato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros Abril- Diciembre 2009	1000 m <sup>2</sup> Nav: 01/06/09
449	B/ES/09/04	Monsanto	Maíz NK603	Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1) Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato Febrero 2009- feb-10	96100 m <sup>2</sup> Ara: 13/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Nav: 07/04/09 Cat: 06/03/09
450	B/ES/09/05	Monsanto	Maíz NK603 x MON 810	Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros Febrero 2009- feb-10	69100 m <sup>2</sup> Ara: 13/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Nav: 07/04/09 Cat: 06/03/09

			Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1)				
451	B/ES/09/06	Monsanto	Maíz MON 88017	Cataluña: Lleida (2) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos coleópteros	Febrero 2009- feb-10	6000 m <sup>2</sup> Nav: 07/04/09 Cat: 06/03/09
452	B/ES/09/07	Monsanto	Maíz MON 89034	Aragón: Huesca (1), Zaragoza (4) Cataluña: Lleida (4) Navarra (1)	Resistencia a insectos lepidópteros	Febrero 2009- feb-10	37200 m <sup>2</sup> Ara: 13/03/09 Nav: 07/04/09 Cat: 06/03/09
453	B/ES/09/08	Monsanto	Maíz NK603 x MON 89034	Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1) Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos	Febrero 2009- feb-10	25600 m <sup>2</sup> Ara: 13/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Nav: 07/04/09 Cat: 06/03/09 Cast-L: 21/04/2009
454	B/ES/09/09	Monsanto	Maíz MON 89034 x MON 88017	Aragón: Huesca (1), Zaragoza (3) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Toledo (2), Guadalajara (1) Castilla y León: Palencia (1) Salamanca (1), Zamora (1) Valladolid (1) Cataluña: Lleida (3) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Febrero 2009- feb-10	11400 m <sup>2</sup> Ara: 13/03/09 Nav: 07/04/09 Cat: 06/03/09 Cast-L: 21/04/2009
455	B/ES/09/10	Monsanto	Maíz 59122	Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros	Abril- Diciembre 2009	1000 m <sup>2</sup> Nav: 01/06/09
456	B/ES/09/11	Monsanto	Maíz 1507 x 59122	Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos	Abril- Diciembre 2009	1000 m <sup>2</sup> Nav: 01/06/09

lepidópteros								
457	B/ES/09/12	Monsanto	Maíz NK603	Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (4) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (4) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Guadalajara(1), Toledo (1) Castilla y León: León (1), Salamanca (1), Zamora (2), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (5) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato	Febrero 2009- feb-10	81000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)
458	B/ES/09/13	Monsanto	Maíz NK603	Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (4) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (4) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Guadalajara(1), Toledo (1) Castilla y León: León (1), Salamanca (1), Zamora (2), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (5) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Febrero 2009- feb-10	81000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)
459	B/ES/09/14	Monsanto	Maíz MON 88017	Andalucía: Córdoba (1), Sevilla (4) Aragón: Huesca (1), Zaragoza (4) Castilla-La Mancha: Ciudad Real (1), Guadalajara(1), Toledo (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos coléopteros	Febrero 2009- feb-10	54000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)

			Castilla y León: León (1), Salamanca (1), Zamora (2), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (5) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (1) Navarra (1)				
460	B/ES/09/15 Procace Semillas	Maíz 1507	Andalucía: Sevilla (1) Aragón: Zaragoza (3), Huesca (1), Teruel (1) Navarra (1) Cataluña: Lleida (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril-Noviembre 2009	18876 m <sup>2</sup>	CIOMG: 11/02/2009
461	B/ES/09/16 Semillas Fitó	Maíz NK603 x MON 810	Andalucía: Huelva (1) Cataluña: Barcelona (1), Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Enero 2009- feb-10	6000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009
462	B/ES/09/17 Pioneer	Maíz 98140	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Navarra (1) La Rioja (1)	Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato	Abril- Diciembre 2009	36000 m <sup>2</sup>	Ara: 31/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Rio: 20/04/2009 Mad: Retirado por la empresa Nav: 01/06/09
463	B/ES/09/18 Pioneer	Maíz 1507	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Diciembre 2009	29000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)

464 B/ES/09/19 Pioneer	Maíz 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Diciembre 2009	29000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)
465 B/ES/09/20 Pioneer	Maíz 1507 x 59122	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril- Diciembre 2009	29000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)
466 B/ES/09/21 Pioneer	Maíz 59122	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros	Abril- Diciembre 2009	29000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)

467 B/ES/09/22	Pioneer	Maíz 59122 x 1507 x NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril- Diciembre 2009	29000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)
468 B/ES/09/23	Pioneer	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Diciembre 2009	29000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)
469 B/ES/09/24	Pioneer	Maíz NK603 x MON 810	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Huesca (2), Zaragoza (5) Castilla-La Mancha: Albacete (2) Castilla y León: León (6), Salamanca (1), Palencia (3), Valladolid (1) Cataluña: Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1) Galicia: A Coruña (2), Lugo (2)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Diciembre 2009	29000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009 (Excepto localizaciones en Galicia)

470	B/ES/09/25	Pioneer	Maíz 1507	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (5), Salamanca (1), Palencia (3) Cataluña: Lleida (1) Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Diciembre 2009	100000 m <sup>2</sup>	Cat: 06/03/09 Ara: 13/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Nav: 01/06/09 Cast-L: 21/04/2009 Mad: Retirado por la empresa
471	B/ES/09/26	Pioneer	Maíz 1507 x NK603	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (1) Castilla y León: León (5), Salamanca (1), Palencia (3) Cataluña: Lleida (1) Navarra (1)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Diciembre 2009	100000 m <sup>2</sup>	Cat: 06/03/09 Ara: 13/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Nav: 01/06/09 Cast-L: 21/04/2009 Mad: Retirado por la empresa
472	B/ES/09/27	Dow AgroSciences	Maíz 1507	Aragón: Zaragoza (2)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril-Noviembre 2009	10000 m <sup>2</sup>	Ara: 31/03/09
473	B/ES/09/28	Sesvanderhave Ibérica	Remolacha H7-1	Castilla y León: Palencia (1)	Tolerancia glifosato	Marzo- dic-09	1000 m <sup>2</sup>	Cast-L: 21/04/2009
474	B/ES/09/29	Semillas Fitó	Maíz NK603	Andalucía: Huelva (1) Cataluña: Barcelona (1), Lleida (1) Extremadura: Badajoz (1)	Tolerancia a glifosato	Enero 2009- feb-10	6000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 30/03/2009
475	B/ES/09/30	Bayer CropScience	Algodón GHB614	Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (3)	Tolerancia a glifosato	Primavera 2009- Invierno 2010	210000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/02/2009
476	B/ES/09/31	Bayer CropScience	Algodón GHB119	Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (3)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2009- Invierno	210000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/02/2009

								2010
477	B/ES/09/32	Bayer CropScience	Algodón T304-40	Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (3)	Tolerancia a glusosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2009- Invierno 2010	210000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/02/2009
478	B/ES/09/33	Bayer CropScience	Algodón T304-40 x GHB119 x GHB614	Andalucía: Sevilla (4), Cádiz (3)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2009- Invierno 2010	210000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 16/02/2009
479	B/ES/09/34	Bayer CropScience	Algodón GHB614	Cataluña: Tarragona (6)	Tolerancia a glifosato	Primavera 2009- Invierno 2010	180000 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa
480	B/ES/09/35	Bayer CropScience	Algodón GHB119	Cataluña: Tarragona (6)	Tolerancia a glusosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2009- Invierno 2010	180000 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa
481	B/ES/09/36	Bayer CropScience	Algodón T304-40	Cataluña: Tarragona (6)	Tolerancia a glusosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2009- Invierno 2010	180000 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa
482	B/ES/09/37	Bayer CropScience	Algodón T304-40 x GHB119 x GHB614	Cataluña: Tarragona (6)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros	Primavera 2009- Invierno 2010	180000 m <sup>2</sup>	Retirado por la empresa
483	B/ES/09/38	Syngenta	Maíz Bt11	Cataluña: Lleida (4)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Noviembre 2009	7400 m <sup>2</sup>	Cat: 09/06/09
484	B/ES/09/39	Syngenta Seeds	Maíz GA21	Cataluña: Lleida (5) Castilla La Mancha: Albacete (2)	Tolerancia a glifosato	Abril- Noviembre 2009	26300 m <sup>2</sup>	Cat: 09/06/09
485	B/ES/09/40	Syngenta Seeds	Maíz MIR604	Aragón: Huesca (1) Castilla y León: León (4), Zamora (1), Valladolid (2)	Resistencia a coleópteros	Abril- Noviembre 2009	6950 m <sup>2</sup>	Ara: 09/06/09 Cat: 09/06/09 Cast-L: 16/06/09
486	B/ES/09/41	Syngenta Seeds	Maíz MIR162	Aragón: Huesca (1) Cataluña: Lleida (5)	Resistencia a lepidópteros	Abril- Diciembre	2900 m <sup>2</sup>	Ara: 09/06/09 Cat: 09/06/09

					2009		
487	B/ES/09/42	Syngenta Seeds	Maíz Bt11 x GA21	Cataluña: Lleida (1)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Noviembre 2009	300 m <sup>2</sup> Cat: 09/06/09
488	B/ES/09/43	Syngenta Seeds	Maíz Bt11 x MIR604 x GA21	Aragón: Huesca (1) Cataluña: Lleida (5) Castilla La Mancha: Albacete (2)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros y coléopteros	Abril- Noviembre 2009	10200 m <sup>2</sup> Ara: 09/06/09 Cat: 09/06/09
489	B/ES/09/44	Syngenta Seeds	Maíz Bt11 x MIR604 x MIR162 x GA21	Aragón: Huesca (1) Cataluña: Lleida (5)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros y coléopteros	Abril- Diciembre 2009	15200 m <sup>2</sup> Ara: 09/06/09 Cat: 09/06/09
490	B/ES/09/45	Syngenta Seeds	Remolacha H7-1	Castilla y León: Palencia (1), Valladolid (1), Burgos (1), León (2)	Tolerancia a glifosato	Marzo- Noviembre 2009	15000 m <sup>2</sup> Cast-L: 30/04/2009
491	B/ES/09/46	Syngenta Seeds	Remolacha Rz13 x H7-1	Castilla y León: Palencia (1), Valladolid (1), Burgos (1), León (2)	Tolerancia a glifosato y resistencia a Rizomanía	Marzo- Noviembre 2009	15000 m <sup>2</sup> Cast-L: 16/06/2009
492	B/ES/09/47	Limagrain	Maíz NK603	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato	Abril 2009- ene-10	45000 m <sup>2</sup> CIOMG: 30/03/2009
493	B/ES/09/48	Limagrain	Maíz NK603 x MON 810	Andalucía: Sevilla (3) Aragón: Zaragoza (1) Navarra (1)	Tolerancia a glifosato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril 2009- ene-10	45000 m <sup>2</sup> CIOMG: 30/03/2009
494	B/ES/09/49	Instituto de Agrobiotecnología (Universidad Pública de Navarra- CSIC)	Patata	Navarra (1)	Niveles alterados de almidón	Marzo- Agosto 2009	140 m <sup>2</sup> Nav: 01/06/09
495	B/ES/09/50	Instituto de Agrobiotecnología (Universidad Pública de Navarra- CSIC)	Patata	Navarra (1)	Niveles alterados de almidón	Junio- Septiembre 2009	100 m <sup>2</sup>
496	B/ES/09/51	Instituto de Agrobiotecnología	Patata	Navarra (1)	Niveles alterados de almidón	Junio- Septiembre	50 m <sup>2</sup>

(Universidad  
Pública de Navarra-  
CSIC)

2009

497 B/ES/09/52	Pioneer	Maíz 1507	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra (1) La Rioja (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Diciembre 2009	18000 m <sup>2</sup>	Ara: 31/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Rio: 20/04/2009 Mad: Retirado por la empresa Nav: 11/06/09 Cat:29/05/09
498 B/ES/09/53	Pioneer	Maíz 59122	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra (1) La Rioja (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos coleópteros	Abril- Diciembre 2009	18000 m <sup>2</sup>	Ara: 31/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Rio: 20/04/2009 Mad: Retirado por la empresa Nav: 11/06/09 Cat:29/05/09
499 B/ES/09/54	Pioneer	Maíz 98140 x 1507	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra (1) La Rioja (1)	Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato y al herbicida glufosinato, y resistencia a lepidópteros	Abril- Diciembre 2009	18000 m <sup>2</sup>	Ara: 31/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Rio: 20/04/2009 Mad: Retirado por la empresa Nav: 11/06/09 Cat:29/05/09
500 B/ES/09/55	Pioneer	Maíz 98140 x 59122	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra (1) La Rioja (1)	Tolerancia a herbicidas inhibidores de la sintetasa de acetolactato y al herbicida glufosinato, y resistencia a coleópteros	Abril- Diciembre 2009	18000 m <sup>2</sup>	Ara: 31/03/09 Cast-M: 25/03/2009 Rio: 20/04/2009 Mad: Retirado por la empresa Nav: 11/06/09 Cat:29/05/09
501 B/ES/09/56	Pioneer	Maíz 98140 x	Aragón: Huesca (2),	Tolerancia a herbicidas	Abril-	18000 m <sup>2</sup>	Ara: 31/03/09

		1507 x 59122	Zaragoza (6) Castilla-La Mancha: Albacete (5) Cataluña: Lleida (2) Madrid (1) Navarra (1) La Rioja (1)	inhibidores de la sintetasa de acetolactato y al herbicida glufosinato, y resistencia a lepidópteros y coleópteros	Diciembre 2009		Cast-M: 25/03/2009 Rio: 20/04/2009 Mad: Retirado por la empresa Nav: 11/06/09 Cat:29/05/09
502 B/ES/09/57	Centro Nacional de Biotecnología	Patata	Andaluacía: Málaga (1)	Tolerancia a estrés térmico	Mayo- Septiembre 2009	400 m <sup>2</sup>	CIOMG: 01/06/2009
503 B/ES/09/58	Syngenta	Maíz Bt11	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (2) Castilla y León: León (6), Valladolid (3), Zamora (2) Cataluña: Lleida (4) Andalucía: Córdoba (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Noviembre 2009	49000 m <sup>2</sup>	CIOMG: 18/05/2009
504 B/ES/09/59	Syngenta	Maíz GA21	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (2) Castilla y León: León (6), Valladolid (3), Zamora (2) Cataluña: Lleida (4) Andalucía: Córdoba (1)	Tolerancia a glifosato	Abril- Noviembre 2009	39500 m <sup>2</sup>	CIOMG: 18/05/2009
505 B/ES/09/60	Syngenta	Maíz GA21 x Bt11	Aragón: Huesca (2), Zaragoza (3) Cataluña: Lleida (3)	Tolerancia a glufosinato y glifosato, y resistencia a insectos lepidópteros	Abril- Noviembre 2009	1600 m <sup>2</sup>	Retirado
506 B/ES/09/61	Syngenta	Maíz Bt11 x MIR604	Cataluña: Lleida (1)	Tolerancia a glufosinato y resistencia a insectos lepidópteros y coleópteros	Abril- Noviembre 2009	500 m <sup>2</sup>	Cat: 09/06/09
507 B/ES/09/62	Laboratorios Syva	Cepa vírica recombinante del virus de la Mixomatosis 6918VP60	Castilla y León: Zamora (1)	Vacuna contra la Mixomatosis y la Enfermedad Vírica Hemorrágica	Junio- Septiembre 2009	3200 m <sup>2</sup>	CIOMG: 01/06/2009
508 B/ES/09/63	Roche Pharma	Virus Ankara modificado	Madrid (2) Cataluña: Barcelona (1)	Terapia génica frente a la neoplasia intraepitelial cervical	Octubre 2009- feb-13		CIOMG: 28/09/2009

509 B/ES/09/64	Insituto Catalán de Oncología-IDIBELL	Adenovirus humano salvaje seroptipo 5	Cataluña: Barcelona (1)	Terapia génica para pacientes con melanoma maligno localmente avanzado o metastásico	Septiembre 2010 Septiembre 2011
----------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	--	------------------------------------

**ACLARACIONES:**

OMG	Organismos modificados genéticamente	Cast-L o CyL	Castilla y León
OC	Órgano Colegiado	Cast-M	Castilla La Mancha
CIOMG	Consejo Interministerial de OMG	Ext	Extremadura
CNB	Comisión Nacional de Bioseguridad	Mad	Madrid
And	Andalucía	Nav	Navarra
Ara	Aragón	Rio	La Rioja
Ast	Asturias	Val	Valencia
Cat	Cataluña		

La ausencia de algunas de las fechas de aprobación es debida a que esta información no ha sido suministrada todavía a la Administración General del Estado por los organismos competentes de las CCAA.

La falta de algunas fechas del informe de resultados es debida a que no se han recibido dichos informes.





















































































